AMSTRAD

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES AMSTRAD

AÑO II N.º 74

190 Ptas.


PARA PCW 8256/8512

MEJORES RUTINAS E IDEAS DE UTILIDAD Y GESTIÓN



SENSACIONAL CONCURSO MUSICAL


REGALAMOS TRES CADENAS DE ALTA FIDELIDAD CON DISCO LÁSER



EMOCIÓN EN EL AIRE CON "GLIDER RIDER"

(Amstrad CPC)

Acción, aventura e imaginación a cabállo de un ala delta.





LA ESCALOFRIANTE AVENTURA DE ICE-FRONT (CPC)


Una noche de pesadillo

Continuamos con nuestro curso de Continuamos con nuestro curso curso con nuestro curso cur

AQUÍ TIENES LA FÓRMULA

PARA DISFRUTAR AL MÁXIMO

EL AMSTRAD ESPECIAL N.º 4 TE OFRECE 82 PÁGINAS MUY ESPECIALES



Recorta o copia este cupón y envíalo a Hobby Press, S. A. Apartado de Correos 232. Alcobendas (Madrid).

Sí, deseo recibir en mi domicilio el AMSTRAD Especial n.º 4 al precio de 350 ptas.

Nombre Provincia Apellidos Teléfono . Domicilio

Para agilizar tu envio es importante que indiques el código postal. Localidad

Forma de pago

- ☐ Mediante talón bancario a nombre de Hobby Press, S. A. ☐ Mediante giro postal a nombre de Hobby Press, S. A. n.º
- ☐ Contra reembolso del envío (supone 125 ptas. más de gastos)

TAMBIÉN PUEDES HACER TU PEDIDO POR TELÉFONO (91) 734 65 00

Director Editorial José I. Gómez-Centurión Director Ejecutivo José M. a Díaz Redactor Jefe Juan José Martínez

Diseño y maquetación Rosa María Capitel, Jaime González v Cristina Gómez

Colaboradores

Eduardo Ruiz, Javier Barceló, David Sopuerta, Robert Chatwin, Francisco Portalo, Pedro Sudón, Miguel Sepúlveda, Francisco Martín, Jesús Alonso, Pedro S. Pérez, Amalio Gómez, Alberto Suñer

Secretaria Redacción

Carmen Elías

Fotografía

Carlos Candel Chema Sacristán

Ilustradores

J. Igual, J. Pons, F. L. Frontán, J. Septien, Pejo, J. J. Mora

Edita HOBBY PRESS, S.A.

Presidente María Andrino Consejero Delegado

José I. Gómez-Centurión

Jefe de Producción Carlos Peropadre

Jefe de Publicidad Concha Gutiérrez

Redacción, Administración y Publicidad Ctra. de Irún km 12,400

(Fuencarral) 28049 Madrid Pedidos y suscripciones: 734 65 00

Redacción: 734 70 12

Dto. Circulación Paulino Blanco

Dto. de Clientes Marta García

Distribución Coedis, S. A. Valencia, 245 Barcelona

Imprime ROTEDIC, S. A. Crta. de Irún. Km. 12,450 (MADRID) Fotocomposición Novocomp, S.A. Nicolás Morales, 38-40 Fotomecánica **GROF** Ezequiel Solana, 16 Depósito Legal:

M-28468-1985 Derechos exclusivos de la revista

COMPUTING with the AMSTRAD

Representante para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, Cia. Americana de Ediciones, S.R.L. Sud América 1.532. Tel.: 21 24 64. 1209 BUENOS AIRES (Argentina).

M. H. AMSTRAD Semanal no se hace necesariamente solidaria de las opiniones vertidas por sus colaboradores en los artículos firmados. Reservados todos los derechos.

EDITORIAL

l Amstrad PCW 8256/8512 parece ser la «Cenicienta» de la gama de ordenadores de la marca, debido al gran desconocimiento de su potencial oculto. Proceso de textos, gestión, algo de Basic y eso es todo. No obstante, el PCW es tan accesible a la prestidigitación, al asalto del ingenio y a extraerle jugo como sus hermanos menores de la serie CPC. Por este motivo Amstrad Semanal propone 30 ideas, rutinas de gestión de utilidad general y trucos para, una vez más, hacer lo imposible en la pantalla de un Amstrad, sólo que de forma útil. La eficiencia y el ingenio se dan la mano para formar el tema principal del presente número de la revista.

En otro orden de cosas completamente distinto, se nos ha ocurrido organizar un sensacional concurso musical para todos los usuarios de ordenadores Amstrad, ofreciendo como premio tres equipos de alta fidelidad equipados con disco láser, y cuyas bases el lector encontrara detalladas en páginas interiores.

La segunda parte de nuestro programa creador de gráficos profesionales, llamados «sprites», también podrá encontrarla en este número. Listado e instrucciones completas.

Las secciones habituales de Amstrad Semanal, «Serie Oro». trucos para los CPC e «Infobytes», que tan bien han sido recibidas por nuestros lectores, ocupan el lugar de costrumbre en la revista, junto con el análisis de un gran juego «Glider rider», que sin duda hará las delicias de todos los «lúdicos» del mundo de Amstrad.

4 Hoy por Hoy.

6 Libros.

7 Las 30 mejores rutinas para el PCW.

20 Generador de Sprites (II).

26 Concurso.

28 Infobytes.

32 Trucos.

35 Facturación. 39 Serie Oro: Ice Front.

43 Juegos Previews.

46 Juego: Glider Rider.

50 Mercado Común.

El X'press 16 de Spectravídeo ya está aquí

Spectravídeo Internacional Ltd., fabricantes de SVI, Quickshot y productos electrónicos de consumo, ha anunciado que su nuevo ordenador personal, el X'Press 16, está disponible en España desde finales del mes de enero.

El X'Press 16, que sustituirá al MSX X'Press en el mercado, es todo un compatible PC con 256 K de RAM incorporando una unidad de disco de 5 1/4" (floppy disk drive), un conector de expansión (para tarjetas), un




teclado inclinado con 83 teclas y puertas: para conexión de joysticks, ratón, impresora paralela y salida de monitor RGB analógica, RGB digital y vídeo compuesto.

Soporta ambos sistemas operativos PC-DOS y MS-DOS.

En él pueden correr todos los paquetes de programas para PC, desde los ya viejos conocidos como Wordstar y Multiplán, así como los relativamente recientes Lotus 123, DBase 3, Sidekick y Framework.

El X'Press 16 es el primer ordenador personal en incorporar dos interfaces gráficos: un adaptador de gráficos color compatible PC (CGA) y el MVDP procesador de vídeo (MSX 2).

El MVDP es un excelente



procesador en vídeo display, originariamente desarrollado para los ordenadores personales MSX 2 y adaptado para MS-DOS por Spectravídeo. Sus características: 256 colores con resolución 256 × 212 puntos, 16 colores con resolución de 512 × 212 puntos y una gama deslumbrante de efectos especiales incorporados, incluyendo desplazamiento de pantalla, barrido horizontal y vertical, y sprites multicolores.

Trabajando al unísono con el CGA, el MVDP puede también mezclar o superponer dos imágenes, una desde el propio MVDP y otra desde el CGA para generar imágenes compuestas de una calidad nunca alcanzada anteriormente en un ordenador personal.

El X)Press 16 viene con una unidad de disco flexible conteniendo el sistema operativo MS-DOS, una avanzada versión del interpretador de GW-BASIC, el cual soporta las características del MVDP, y programas de utilidades de RAM Disk y Spooler de impresora. Esta configuración básica, poseerá un precio aproximado a las 109.000 pesetas.

Comal: Un nuevo lenguaje llega a España

Un nuevo lenguaje ha hecho aparición en el panorama informático español. Se trata del Comal, un lenguaje moderno desarrollado en Dinamarca y ya plenamente introducido en los Países Escandinavos, Alemania, Holanda, Gran Bretaña y Canadá.

En España, un grpo dedicado a su enseñanza, Comal España, se ha establecido recientemente dando a conocer que se trata de un lenguaje que reúne todas las ventajas y sencillez del Basic, la programación estructurada del Pascal y los gráficos de tortuga y diseño pedagógico del Logo, además de contar con sus propias características.

Conjuntamente con el disco, se entregan unos Packages especiales para animación de gráficos, sonido, etc., así como un compilador que varía según las posibilidades del hardware del ordenador.

El grupo Comal España se ha establecido en nuestro país como una asociación no comercial, en principio, con el fin de elaborar los manuales de instrucciones en español e informar sobre todo lo relacionado con el mundo del Comal. su dirección es «Grupo Comal España». R. Uphoff. C/Castillo, 7. 18184 Beas de Granada.

Más gestión comercial de Alsi


La empresa Alsi Comercial, ha sacado al mercado el programa de gestión integrada comercial, Comercial-6 para ordenadores IBM, PC, XT, AT y compatibles, y **Amstrad** PCW 8256 y PCW 8512.

El programa está desarrollado en Pascal e incluye dos módulos, uno para gestión de almacén y otro para facturación con fichero de direcciones, además de otras utilidades como la extracción de listas de precios, aumento o disminución automática de precios a los artículos, etc.

Ha sido desarrollado pensando en su utilización en empresas de tipo pequeño/medio, ya que permite una gran facilidad de uso para lo cual no se necesita personal cualificado, sino que cualquier administrativo sin experiencia podrá hacer uso de él sin demasiadas complicaciones.

Algunas utilidades de este programa son la facturación, control de almacén, circulares, control de pedidos a proveedores, control de pedidos de clientes, etc. Con este programa y una buena contabilidad no cabe duda que quedarían cubiertas las necesidades de gestión comercial de cualquier empresa.

TU PROGRAMA DE RADIO Clavo!



• Entrevistas a fondo
• Exitos en Soft

• Exmos en Hard
• Noticias en Hard
• Concursos

Programatelo: Sábados tarde de 5 a 7 horas. En directo y con tu participación.

LA COPE A TOPE.

- RADIO POPULAR 54 EMISORAS O.M.-



En Barcelona Radio Miramar

Cómo programar ordenadores personales



Ficha técnica

Autor: R. Farrando

Páginas: 140

Editorial Marcombo

Precio: 1.275 ptas.

Con este libro se pretende obtener el mayor rendimiento posible en el uso de los ordenadores personales, buscando en esta contribución a la programación, estimular la creatividad del usuario.

Se puede definir como una colección de programas que pretende abrir horizontes hacia nuevas aplicaciones. Hay que partir de la base de que este tipo de ordenadores no sólo sirven para jugar, sino que poseen un campo muy amplio de posibilidades que uno debe descubrir. Este libro demuestra que un ordenador personal puede ser útil para hacer representaciones gráficas, investigar en temas matemáticos o simular comportamientos de la naturaleza. Lo importante es no limitarse, ni limitar al ordenador, ya que este tipo de aplicaciones sólo necesitan reglas de programación muy sencillas o bien un poco de imaginación.

Los programas se tratan para varios de los ordenadores existentes en el mercado, como Apple, Spectrum, Zx 81, Hewlett Parkard, Oric Atmos, etc. y se indica detalladamente cómo se pasan de un ordenador a otro.

LIBROS

Proceso de textos con el Amstrad PCW 8256/8512

Ficha técnica

Autor: R. Hughes Páginas: 170

Editorial Gustavo Gili, S. A. Precio: 1.600 ptas.

Un procesador de textos es un sistema que permite componer documentos muy cuidados mediante un teclado y un monitor. Al poder corregir en pantalla todo cuanto se desee antes de pasarlo por la impresora, nos hace pensar que estamos ante la forma de escribir más cómoda y perfecta que eviste

Por su parte, el PCW es un microprocesador diseñado para ser usado como procesador de texto; por tanto, este libro trata de la utilización de su programa llamado LocoScript.

Se detallan con precisión las operaciones más importantes de procesamiento de textos, así como todas las prestaciones del LocoScript, que le ayudarán a la manipulación de un texto en un documento.

El subtítulo de este libro es Guía Práctica para el principiante. Por ello se indica en su interior que «para entender este libro no hace falta ningún conocimiento previo sobre ordenadores. Si ROM todavía le suena a una bebida del Caribe y RAM a una marca de leche, no se preocupe; aquí encontrará todas las explicaciones necesarias sobre la jerga y el lenguaje técnico».

Diccionario de informática

Ficha técnica

Autor: Obra dirigida por Enrique Fontanillo Merino

Páginas: 359
Editorial Anaya
Precio: 2.385 ptas.

La informática, como ciencia nueva y en constante crecimiento, exige de términos que están sin fijar en su mayor parte. Con la idea de abandonar anglicismos y galicismos y crear una terminología castellana propia, nace Diccionario de Informática, editado por Anaya.

Aunque en lengua inglesa los diccionarios de este tipo son numerosos y se vienen editando desde hace mucho tiempo, podemos afirmar que en castellano se trata de una auténtica novedad.

El contenido de este libro abarca las distintas áreas de informática y su entorno, con traducción al inglés además de un listado inverso inglés-español.

Este diccionario parte de la idea de que palabras como hardware y software están totalmente impuestas; sin embargo, hay multitud de ellas que todavía tienen solución y se pueden empezar a denominar en castellano, acostumbrándonos así a una terminología propia y aceptada.



Al igual que hiciéramos hace dos semanas con el CPC y teniendo en cuenta la aceptación que ha tenido, hemos decidido incorporar en este número las treinta mejores rutinas de utilidad, en esta ocasión, del PCW, con la seguridad de que los usuarios de este ordenador podrán extraer de ellos la máxima utilidad para su manejo y funcionamiento.

Por: Javier Barceló

1. Funciones de otros Basic's

Si se lee una de las primeras páginas del manual de Basic, éste dice que el Mallard Basic es, prácticamente, igual al Basic Microsoft, famoso por ser el usado en los PC's de IBM y otras marcas compatibles. No obstante, a la hora de teclear un programa de estos ordenadores en el PCW, la primera dificultad que se encuentra es que la gestión de la pantalla en éste, es totalmente diferente. Este programa proporciona la manera de definir algunas de estas functiones, facilitando la presentación en pantalla de cualquier programa.



******* AMSTRAD SEMANAL 20 ' PROGRAMA 1 30 " 40 ' F.J.B.T 1987 60 'FUNCIONES DE PROGRAMACION 70 ! * 80 ' 90 '* BORRADO DE PANTALLA 100 CLS\$=CHR\$(27)+"E"+CHR\$(27)+"H" 110 '* PRODUCE UN PITIDO 120 PIT\$=STRING\$ (10, CHR\$ (7)) 130 '* PONE EL CURSOR EN LAS COORDE NADAS X, Y 140 DEF FNlocate\$(X, Y)=CHR\$(27)+"Y" +CHR\$ (32+Y)+CHR\$ (32+X): 170 '* ACTIVAR Y DESACTIVAR EL CURS 180 CURSORN\$=CHR\$ (27)+"f" 190 CURSORS\$=CHR\$ (27) +"e" 200 '* ACTIVAR Y DESACTIVAR VIDEO I 210 INVERSO\$=CHR\$ (27)+"p" 220 VNORMAL\$=CHR\$ (27) +"q" 230 '* ACTIVAR Y DESACTIVAR SUBRAYA 240 SUBRAYS\$=CHR\$ (27)+"r" 250 BUBRAYN&=CHR&(87)+"H" 300 REM PROGRAMA DE PRUEBA 310 PRINT CLS\$ 320 PRINT PIT\$ 330 X=10: Y=10: PRINT FNlocate\$(X, Y); " EL TEXTO APARECE A PARTIR DE LA C OORDENADA 10,10" 340 X=20: Y=12: PRINT FNlocate\$(X,Y); INVERSOS; " EN VIDEO INVERSO...... .."; VNORMALS 350 X=20: Y=14: PRINT FNlocate\$ (X, Y); SUBRAYSS; " EN MODO SUBRAYADO. . . . "; S 380 X=10: Y=18: PRINT FNlocate\$(X, Y); CURSORNS;" Y HACE DESAPARECER EL CU RSOR, HASTA QUE TECLEES "; INVERSOS; " GOTO 1000 "; VNORMALS 390 END 1000 PRINT CURSORS\$

2. Mayúsculas

La manera típica de fijar el teclado en modo de «mayúsculas», es pulsar la tecla "FIJA MAYS" del teclado. Pero esto tiene el inconveniente de que entonces en la fila superior del teclado no salen los números, sino los signos que aparecen encima de ellos, aparte del funcionamiento de otras teclas, que también varía. Pero si sólo se necesitan las mayúsculas, y se desea dejar las demás teclas con su significado normal, basta con pulsar simultáneamente las teclas "ALT" e "INTRO" (ojo, no Return) para disponer de mayúsculas y dejar el resto del teclado funcionando de manera normal. Volviendo a pulsar las teclas anteriores, se retorna al estado normal.

3. Protección de programas

En determinados programas, sobre todo al usar el JETSAM para indexar ficheros, una interrupción en el programa puede causar efectos destructores, por ejemplo, en los ficheros de índices. Si en un proceso de clasificación o indexación se interrumpe el programa y el fichero de índices queda incompleto, éste no servirá para nada. Pero Mallard Basic posee un comando que inhabilita las teclas que interrumpen sus programas, tales como STOP o EXTRA + C o + S. Incluyendo esta línea de programa, estas teclas no tendrán ningún efecto sobre el mismo.

E incluyendo esta otra, se desactiva esta función:


2000 OPTION STOP



4. Ahorro de espacio en ficheros

La manera más normal de almacenar números en ficheros, es convertirlos en cadenas a través de la función STR\$ (número). Pero de esta manera se obtiene una cadena cuya longitud es igual al número de cifras de la cantidad más uno. Sin embargo, el Basic posee una serie de funciones que permiten almacenar números de manera mucho más eficaz. Éstas son MKD\$, MKS\$ y MKI\$, que producen una salida cuya longitud es de dos, cuatro u ocho caracteres respectivamente, dependiendo únicamente de que la variable numérica sea de doble precisión, de simple precisión o entera. De esta manera, si la variable a almacenar es entera, independientemente del número de cifras de la misma, en el diseño de registro sólo ocupa dos posiciones.

```
10 ****************
20 .
         AMSTRAD SEMANAL
30 '
40 .
         F.J.B.T 1987
50 ***************
60 ' EMPAQUETAR NUMEROS
70 **************
80 .
100 '* ABRIMOS EL FICHERO
110 OPEN "R", 1, "PRUEBA. TST", 14
115 ** DEFINIMOS EL DISEMO DE REGIS
TRO
120 FIELD 1,2 AS ENTERAS, 4 AS SIMP
LES, 8 AS DOBLES
130 '* INTRODUCIMOS LAS VARIABLES A
 GUARDAR
140 INPUT " Introduzca un numero en
tero..:", entero%
150 INPUT " Introduzca un N! de pre
cision simple..:", simple!
160 INPUT " Introduzca un N! de pre
cision doble ....: ", dobleR
170 * EMPAQUETAMOS LOS NUMEROS
180 ** Y LOS PASAMOS A LAS CADENAS
190 LSET ENTERAS=MKI$ (entero%)
200 LSET SIMPLES=MKS$ (simple!)
210 LSET DOBLES = MKD$ (dobleR)
220 '* LOS SALVAMOS EN EL FICHERO
230 PUT 1.1
240 '* LEEMOS LA INFORMACION GRABAD
250 GET 1.1
260 '* LA DESEMPAQUETAMOS
270 entero%=CVI(ENTERA$)
280 simple! = CVS(SIMPLE$)
290 dobleR =CVD(DOBLE$)
300 '* Y LA PRESENTAMOS EN PANTALLA
310 PRINT "El Numero entero es....
.: "; entero%
320 PRINT "El N! de precision simpl
e es..: "; simple!
330 PRINT "El N! de precision doble
es...: ";dobleR
340 '* CERRAMOS EL FICHERO Y ACABAM
350 CLOSE 1: END
```



5. Búsqueda de cadenas Dentro de otras cadenas

Entre las muchas funciones que posee el Basic, INSTR es una de las más útiles. Como se ve en el programa, localiza una determinada cadena si está contenida dentro de otra cadena. En caso positivo, INSTR devuelve el valor que es la primera posición donde se encuentra la cadena a buscar, dentro de la cadena original.

```
10 **************
20 '
        AMSTRAD SEMANAL
30 '
40 '
        F.J.B.T 1987
60 ' INSTRS Y LAS CADENAS
70 **************
80 .
90 '
100 'DEFINIMOS UNAS CADENAS
110 A$ (1) = "FRANCISCO LORIN COLORADO
120 A$(2)="JESUS PIROS DE ESPAÑA"
130 A$(3)="ABRAHAM LA PUERTA"
140 A$(4)="ERNESTO ES VIDA"
160 INPUT "NOMBRE A BUSCAR..: ", NOM
165 FOR X=1 TO 4
170 ' BUSCA EL NOMBRE EN LAS CADENA
180 RESULT=INSTR(1, A$(X), NOM$)
190 IF RESULT <> O THEN PRINT "CADENA
 ENCONTRADA EN LA POSICION "; RESULT
;" DE LA CADENA "; A$(X)
200 NEXT
```

6. Ordenación alfabética

Y ya que estamos con funciones útiles del Basic, ¿quién no ha realizado programas que clasifiquen alfabéticamente un fichero? (Bueno..., probablemente muchos). La función SWAP evita la incómoda tarea de traspasar el contenido de una cadena a otra intermedia, para intercambiar los valores de dos cadenas. Simplemente, SWAP a\$,b\$ hace que b\$ tome el valor de a\$ y viceversa. El programa del ejemplo, clasifica los cinco nombres de las cadenas en orden alfabético de esta manera.

```
20 '
        AMSTRAD SEMANAL
30 '
40 '
        F.J.B.T 1987
60 ' CLASIFICACION CON SWAP
70 *****************
80 '
100 '* DEFINIMOS UNA MATRIZ DE EJMP
T.O
110 DIM A$(10)
120 '* INTRODUCIMOS LOS NOMBRES
130 FOR X=1 TO 10
    INPUT "NOMBRE : ": A$(X)
140
150 NEXT X
160 '* CLASIFICAMOS CON SWAP
170 FOR A=1 TO 10
180
    FOR B=A+1 TO 10
     IF A$(B)>A$(A) THEN SWAP A$(B
190
), A$ (A)
200 NEXT B
210 NEXT A
220 '* LISTAMOS LA MATRIZ ORDENADA
ALFABETICAMENTE
230 FOR X=10 TO 1 STEP -1
240 PRINT AS(X)
250 NEXT X
```

7. Gestión de errores de JETSAM

Los errores que da la gestión indexada de ficheros a través de JETSAM no son fácilmente identificables. No obstante, dado que todas las funciones de JETSAM proporcionan un resultado, dependiendo del desarrollo de la operación, esta subrutina permite controlar más de cerca la marcha de un programa que los utilice. No hay más que teclearla, grabarla en el disco de programas, y «mergearla» cada vez que se haga un programa de este tipo.

```
10 ****************
20 .
        AMSTRAD SEMANAL
30 '
40 .
        F.J.B.T 1987
50 ***************
60 ' RESULTADOS DE LA INDEXACION
70 ***************
80 1
90 ON ERROR GOTO 1000
100 '* AQUI EMPEZARIA EL PROGRAMA
110 '* EL CODIGO SE ALMACENA EN
120 '* LA VARIABLE RESULTADO
130 '
1000 '* SUBRUTINA DE RESULTADOS
1010 IF RESULTADO=0 THEN RESS=" OPE
RACION ACABADA "
1020 IF RESULTADO=101 THEN RESS=" S
OBREPASADO EL FINAL DEL CONJUNTO DE
CLAVES "
1030 IF RESULTADO=102 THEN RESS=" L
A CLAVE NO SE ENCUENTRA EN EL RANGO
ESPECIFICADO "
1040 IF RESULTADO=103 THEN RESS=" S
OBREPASADA LA ULTIMA CLAVE DEL INDI
1050 IF RESULTADO=105 THEN RESS=" N
O SE HA ENCONTRADO LA CLAVE "
1060 IF RESULTADO=115 THEN RES$=" P
OSICION NO DEFINIDA "
1070 PRINT RESS; " DE LA LINEA "; ERL
```



10 AMSTRAD Semanal



Al realizar un programa, si éste proporciona muchas posibilidades, se recurre a los menús para dar opción al usuario a elegir entre ellas. Pero en más de un caso algunas de estas opciones conducen a otros menús, resultando que el programa dedica gran parte de su extensión a programar esto. Resulta una tarea bastante aburrida, que esta subrutina pretende aliviar un poco. El programa consiste en una subrutina que coloca los textos en la posición indicada, siendo llamada cada vez que se desee presentar un menú en pantalla, con el único requisito previo de haber almacenado las opciones en las cadenas correspondientes.

```
10 --------
20 '
      AMSTRAD SEMANAL
30 '
40 .
      F. J. B. T 1987
50 ****************
60 ' MENUS GENERICOS
70 ***************
90 '* BORRADO DE PANTALLA
100 CLS$=CHR$(27)+"E"+CHR$(27)+"H"
110 '* PRODUCE UN PITIDO
120 PIT$=STRING$ (10, CHR$ (7))
130 '* PONE EL CURSOR EN LAS COORDE
NADAS X, Y
140 DEF FNlocate$(X, Y)=CHR$(27)+"Y"
+CHR$ (32+Y)+CHR$ (32+X):
170 '* ACTIVAR Y DESACTIVAR EL CURS
180 CURSORNS=CHR$ (27) +"f"
190 CURSORS$=CHR$ (27)+"e"
200 '* ACTIVAR Y DESACTIVAR VIDEO I
NVERSO
210 INVERSOS=CHR$ (27)+"p"
220 VNORMALS=CHR$ (27) +"q"
230 '* ACTIVAR Y DESACTIVAR SUBRAYA
```

DO 240 SUBRAYS\$=CHR\$(27)+"r" 250 SUBRAYN\$=CHR\$ (27)+"u" 300 '* AQUI EMPIEZA EL PROGRAMA 310 '* SE PONEN LAS OPCIONES EN 320 '* LAS VARIABLES.... 330 OP\$(1)="M E N U" 340 OP\$(2)=" 1.- ALTAS " 350 OP\$(3)=" 2.- BAJAS " 360 OP\$(4)=" 3.- LISTADOS " 370 OP\$(5)=" 4.- CONSULTAS " 380 ' 390 '* VA A LA SUBRUTINA QUE PRESEN TA EL MENU 400 GOSUB 1000 410 '* RETORNO DE LA SUBRUTINA 420 ON RES GOTO: '* IRA A DIFERENTES PARTES DEL PROGRAMA 430 END 1000 '* CREACION DEL MENU 1010 PRINT CLS\$ 1020 X=35: Y=10: PRINT FNLOCATE\$ (X+4, Y): INVERSOS: OPS (1): VNORMALS 1030 Y=12: PRINT FNLOCATES (X, Y); OPS (1040 Y=14: PRINT FNLOCATES (X, Y); OPS (1050 Y=16: PRINT FNLOCATES (X, Y); OPS (1060 Y=18: PRINT FNLOCATE\$ (X, Y); OP\$ (1070 Y=20: PRINT FNLOCATES (X, Y); : INP UT "OPCION...:", RES 1080 IF RES<1 OR RES>4 THEN PRINT F NLOCATES (X-10, Y+4); INVERSOS; " OPCI ON EQUIVOCADA. PULSE UNA TECLA. "; V NORMALS: PS=INKEYS: IF PS="" THEN 10 80 ELSE 1010 1090 RETURN

9. Claves de acceso

Algunas veces interesa seleccionar la gente que puede acceder a un programa. Para ello están las claves de acceso. **Fundamentalmente** es necesario que el programa no se pueda interrumpir ni listar, y que al meter la clave de acceso ésta no aparezca en la pantalla, manteniéndola a salvo de miradas indiscretas. Este programa utiliza la orden INKEY\$ para almacenar

la clave tecleada en una variable, que luego se compara con la clave del programa. Si la clave no es correcta, el programa se borra de la memoria, impidiendo su listado. Para ello utiliza la función NEW.

```
20 '
         AMSTRAD SEMANAL
30 1
40 .
         F.J.B.T 1987
60 ' CLAVES DE ACCESO
70 ********
80 '
90 '
100 PRINT "CLAVE DE ACCESO. . . : "; :
110 AS=""
120 '* ALMACENAMOS LA CLAVE EN AS
130 '* LA CLAVE TENDRA 8 CARACTERES
140 AS=AS+INKEYS
150 '* UNA VEZ TECLEADOS LOS CARACT
ERES
160 '* LA COMPARAMOS CON LA CLAVE
170 IF LEN(A$) <8 THEN 140
180 '* Y SI NO ES CORRECTA, BORRAMO
S EL PROGRAMA
                     " THEN PRINT "A
190 IF A$<>"CLAVE
CCESO DENEGADO": NEW
200 '* AQUI EMPEZARIA EL PROGRAMA
```

10. Editor de ficheros

Cuando se realiza un programa que utiliza ficheros directos es frecuente tener que echar un vistazo a un fichero para observar si los datos se están grabando correctamente y en las posiciones precisas. Este programa ofrece en pantalla el registro que se desee, y además presenta como referencia una regla para observar la posición de cada dato, siempre que la longitud del registro no sea mayor de noventa caracteres.

```
10 **************
20 '
        AMSTRAD SEMANAL
30 .
         F.J.B.T 1987
  ***********
60 ' EDITOR DE FICHEROS
70 *************
80 '
90 '* BORRADO DE PANTALLA
100 CLS$=CHR$(27)+"E"+CHR$(27)+"H"
110 '* PRODUCE UN PITIDO
120 PIT$=STRING$(10, CHR$(7))
130 '* PONE EL CURSOR EN LAS COORDE
NADAS X, Y
140 DEF FNlocates (X, Y)=CHR$ (27)+"Y"
+CHR$ (32+Y)+CHR$ (32+X):
150 '* ACTIVAR Y DESACTIVAR EL CURS
160 CURSORN$=CHR$ (27)+"f"
170 CURSORS$=CHR$ (27) +"e"
180 '* ACTIVAR Y DESACTIVAR VIDEO I
```

NVERSO 190 INVERSO\$=CHR\$ (27) +"p" 200 VNORMAL\$=CHR\$ (27)+"q" 210 220 PRINT CLSS: DIR 230 '* PREGUNTA EL NOMBRE DEL FICHE 240 X=5: Y=9: PRINT FNLOCATE\$(X,Y);: INPUT " NOMBRE DEL FICHERO....:"; NOMBRES 250 '* PREGUNTA LA LONGITUD DEL REG ISTRO 260 Y=11: PRINT FNLOCATES (X, Y):: INPU T " LONGITUD DEL REGISTRO...: ":LON 270 ** ABRE EL FICHERO 280 OPEN "R", 1, NOMBRES, LONG 290 Y=13: PRINT FNLOCATE\$ (X, Y); : INPU T " NUMERO DE REGISTRO....: "; REG 300 FIELD 1, LONG AS A\$ 310 '* PANTALLA 320 X=1: Y=14: PRINT FNLOCATE\$ (X, Y); " 1 2 9": 330 X=1: Y=15: PRINT FNLOCATES (X, Y); " 12345678901234567890123456789012345 67890123456789012345678901234567890 12345678901234567890"; 340 GET 1, REG 350 Y=17: PRINT FNLOCATES (X, Y); AS; 360 Y=19: PRINT FNLOCATE\$ (X, Y);: INPU T " OTRO REGISTRO?....: "; REP\$ 370 X=5 380 IF UPPER\$ (REP\$)="S" THEN 290 390 IF UPPER\$ (REP\$)="N" THEN 400 EL SE 360 400 Y=20: PRINT FNLOCATES (X, Y);: INP UT " OTRO FICHERO?....: "; REP2\$ 410 CLOSE 1 420 IF UPPERS (REP2S)="S" THEN 220 430 IF UPPER\$ (REP2\$)="N" THEN END E LSE 400

11. Genere sus propios errores en Basic

En efecto, por si el Basic no tuviese pocos códigos de error, si el programa que está haciendo debe controlar algunos parámetros de manera específica, puede completar los códigos de error añadiendo sus propios códigos. Para ello, la función

ERROR n

permite definir un código de error, que combinado con la sentencia

ON ERROR GOTO nnn permite conducir el programa a la subrutina de errores. En caso de no existir esta rutina, el Basic puede dar un mensaje de error desconocido.

12. A la brasa...

No todo van a ser trucos para programar mejor, o para manejar el ordenador más eficientemente. Este programa, por ejemplo, no hace nada de esto. Pero puede que algún lector en este momento esté pensando que mañana tiene que hacer algo, para lo cual tenía que haberse aprendido algo, porque si no, no lo va a hacer bien. Y puede que ese lector piense escribir lo que se tenía que aprender, en un reducido trozo de papel. Por supuesto, lo que haga con el papel es cosa suya, pero este programa le facilita el asunto (por si tiene muy, muy, muy poco papel) reduciendo al máximo la letra y el espacio entre líneas de lo que imprime.

```
20 '
        AMSTRAD SEMANAL
30 .
40 ' F.J.B.T 1987
50 *************
60 · CHULETEADOR
70 *************
80 .
90 '
100 '* DAMOS LOS PARAMETROS DE LA I
MPRESORA
110 LPRINT CHR$ (27); "1"; : ' PASO DE
LINEA
120 LPRINT CHR$ (27); CHR$ (15);: LET
RA COMPRIMIDA
130 LPRINT CHR$ (27); "S"; "O";: ' SUPE
RINDICES
140 '* RECOGE EL TEXTO
150 TEX$=""
160 WHILE TEX$<>"@"
170 INPUT "TEXTO? (@ PARA ACABAR)
..:"; TEX$
180 LPRINT TEXS
190 WEND
200 LPRINT CHR$(27); "@";: INICIALI
ZA LA IMPRESORA
```

13. Orden ante todo

En un archivador, no están juntos todos los papeles. Suelen estar dispuestos en carpetas para localizarlos mejor.



Pero, ¿qué es un disco? Un archivador. Y por qué tener juntos varios programas con sus respectivos ficheros en un directorio caótico, si se pueden separar en algo parecido a carpetas, de modo que cada programa tenga su carpeta, con sus ficheros?

El CP/M permite estructurar el disco con las áreas de usuario. Éstas se seleccionan con la orden USER, y hay hasta dieciséis áreas disponibles. Cuando se está en un área, sólo son accesibles los ficheros y programas que se hayan grabado en ella, y no los de las otras áreas. La manera de cambiar de USER es teclear: A > USER num. A partir de ese momento, todas las gestiones en disco se referirán a dicha área, de manera que si se hace un DIR, sólo aparecerá el contenido de dicha área.

14. Editores de texto

El sistema operativo CP/M viene dotado de un editor de líneas bastante potente, aunque complicado de manejar. Por esto, Amstrad ha incluido otro editor, el RPED.BAS bastante más sencillo y menos potente. Pero aun así, si sus necesidades no requieren potencia, pero sí sencillez y rapidez, el siguiente programa pregunta el nombre del fichero, lo abre, pide el texto a grabar línea por línea, y cuando se acaba, lo cierra. No hace más cosas, pero —por ejemplo— para realizar ficheros de órdenes puede resultar muy rápido.

```
10
20
           AMSTRAD SEMANAL
30
40
            F.J.B.T. 1987
50
60
     'EJEMPLO DE PROGRAMA PARA
     ' REALIZAR FICHEROS . BAT
70
80
90
     'SE ABRE EL FICHERO
100
110
      INPUT "
               NOMBRE DEL FICHERO. :
"; nombre$
120
      OPEN "R", 1, NOMBRES, 90
130
      FIELD 1, 90 AS LINEAS
140
150
      'ALMACENA LAS ENTRADAS EN LA
VARIABLE LINS
160
170
    X=1
    INPUT "COMANDO
180
                      (* Para acabar
    >":lin$
)
190
200
     'COMPRUEBA QUE LA LINEA NO TEN
GA MAS DE 90 CARACTERES
210
220
     IF LEN(lin$)>90 THEN PRINT "LI
NEA DEMASIADO LARGA": PRINT: GOTO 180
230
     'COMPRUEBA QUE NO ES LA ULTIMA
 LINEA.
```

```
250
260
     IF lins="*" THEN CLOSE: END
270
280
       SI TODO ESTA CORRECTO, GRABA
LA LINEA EN EL FICHERO
290
300
     LSET linea$=lin$
310
     PUT 1,x
320
     x=x+1
330
340
     'VUELVE A PEDIR DATOS A LA LIN
EA 130
350
360
     GOTO 180
```



15. Fusión de ficheros


La función PIP está diseñada, principalmente, para intercambiar ficheros entre diversos periféricos del ordenador. Pero dada su potencia, sirve también para otras cosas. Por ejemplo, para unir varios ficheros en uno solo (algún usuario de Locoscript lo agradecerá...) o copiar un determinado fichero a partir de una cadena determinada. La sintaxis de estos procesos sería la siguiente:

PIP destino.ext = origen1.ext, origen2.Ext, origen3, E

PIP b: = a:fichero, ext(Qcadena'Z')

16. Proceso por lotes

Si se hace un fichero de órdenes, y se le da el nombre de PROFILE, SUB, al encender el ordenador, dicho fichero se ejecuta automáticamente. Esta ventaja se puede aprovechar para establecer los parámetros que se desee fijar desde el principio, y no tener que estar tecleando cada vez que se encienda o se apague. El fichero del ejemplo, redefine los parámetros de inicialización de la impresora, el lenguaje, copia algunos programas del sistema operativo y da la orden de buscarlos en la unidad implícita M.







17. Editor de CP/M

Si lo que se necesita es un editor potente, no queda más remedio que utilizar el de CP/M. Por si no tiene mucha práctica con él, aquí va un resumen de las instrucciones del mismo. Le será útil tenerlo a la vista.

OA - Carga el fichero fuente tantas líneas como quepan en la mitad de la memoria disponible.

B - Lleva el puntero al principio del texto (-B al final).

nC - Avanza el puntero n líneas de texto.

nD - Borra los n siguientes caracteres al puntero.

nK - Borra las siguientes n líneas al puntero.

i - Activa el modo de inserción.

SAL - Desactiva el modo de inserción.

n - Lleva el puntero a la línea n, y la visualiza.

nT - Visualiza las n líneas siguientes al puntero.

H - Graba el fichero y continúa con la edición,

E - Graba el fichero y retorna al sistema operativo.

Q - Abandona la edición sin grabar nada.

18. Definición de ventanas en Basic

Si de algo no hay duda, es que el Mallard Basic no es precisamente el colmo de la comodidad a la hora de gestionar la pantalla. No obstante, dado que como todo, los programas entran por los ojos, la presentación de los mismos resulta un factor muy importante. Si queremos dotar a nuestros programas de algún tipo de cabecera, y no queremos estar borrándola y volviéndola a escribir cada vez que borremos la pantalla, hay una solución. Primero se escribe en la pantalla la cabecera, con todo lo que se desee poner, y luego se define la ventana de texto con un tamaño inferior, de manera que todo el resto de las funciones del programa funcionen en esa segunda ventana, dejando intacta la primera. Esto es lo que hace el programa siguiente.



20 ' AMSTRAD SEMANAL 30 ' F.J.B.T 1987 40 **************** 50 60 ' CREACION DE UNA VENTANA 70 ***************** 80 ' 90 '* BORRADO DE PANTALLA 100 CLS\$=CHR\$(27)+"E"+CHR\$(27)+"H" 110 '* PONE EL CURSOR EN LAS COORDE NADAS X, Y 120 DEF FNlocate\$(X, Y)=CHR\$(27)+"Y" +CHR\$ (32+Y)+CHR\$ (32+X): 130 ' 140 PRINT CLS\$ 150 '* PRESENTA TEXTO EN LA VENTANA EXTERIOR 160 X=1: Y=1: PRINT FNLOCATE\$ (X, Y); "P ROGRAMA DE VENTANA VENTANA EXTERIOR" 170 ' 180 ** DEFINIMOS LA VENTANA EXTERIO 190 PRINT CHR\$ (27); "X"; CHR\$ (35); CHR \$ (35); CHR\$ (59); CHR\$ (115); 200 ** PRESENTAMOS EL TEXTO EN PANT

ALLA 210 PRINT " TEXTO E N LA PANTALLA INTERIOR" 211 INPUT " PULSE R

220 '* BORRAMOS LA PANTALLA 230 PRINT CLS\$

AL"; RES\$

19. Pantalla de programación

ETURN PARA BORRAR LA PANTALLA INICI

Algunas de las funciones de Basic, como LOAD, SAVE, RUN, etc. son usadas muy frecuentemente en la programación. Para ahorrar un poco de tiempo, se pueden redefinir las teclas de función para que escriban por nosotros dichas funciones. Y por si tenemos mala memoria y no nos acordamos de qué tecla corresponde a qué

función, en el más puro estilo americano made in Microsoft, lo indicamos en la última línea de pantalla y definimos una ventana un poco más pequeña.

Las fases para hacer esto son: primero, crear un fichero de definición de teclas que contenga los comandos deseados. Luego, se crea un programa en Basic que en la última línea indique la función de cada tecla, y que reduzca la ventana de texto, y para refinar el asunto un poco, se crea un fichero de órdenes que cargue la definición de teclas, llame al Basic y ejecute el programa, dejando el ordenador listo para teclear...



```
10 ************
20 "
        AMSTRAD SEMANAL
        F.J.B.T 1987
40 **************
50 ' PANTALLA DE PROGRAMACION
60 ******************
70 '
80 '* BORRADO DE PANTALLA
90 CLS$=CHR$(27)+"E"+CHR$(27)+"H"
100 '* PONE EL CURSOR EN LAS COORDE
NADAS X, Y
110 DEF FNlocate$(X,Y)=CHR$(27)+"Y"
+CHR$ (32+Y)+CHR$ (32+X):
120 '* ACTIVAR Y DESACTIVAR VIDEO I
NVERSO
130 I$=CHR$(27)+"p"
140 V$=CHR$ (27) +"q"
150
170 '* INSTRUCCIONES
```

180 X=5:Y=30:
190 PRINT CLS\$
200 PRINT FNLOCATE\$(X,Y); I\$; "F1"; V\$
;" LOAD "; I\$; "F2"; V\$; "RUN<- "; I
\$; "F3"; V\$; "SAVE "; I\$; "F4"; V\$; "T
RON "; I\$; "F5"; V\$; "EDIT "; I\$; "F
6"; V\$; "TROFF "; I\$; "F7"; V\$; "LIST
"; I\$; "F8"; V\$; "FILES ";:
210 '* DEFINIMOS LA NUEVA VENTANA
220 PRINT CHR\$(27); "X"; CHR\$(33); CHR
\$(33); CHR\$(60); CHR\$(121);
230 PRINT CLS\$

* FICHERO BASIC. SUB

; * REDEFINICION DE TECLAS

SETKEYS KEYBASIC. KEY

; * CARGA EL BASIC Y EL

PROGRAMA DE PANTALLA

BASIC PANTALLA

; FICHERO DE REDEFINICION ; DE TECLAS, KEYBASIC.KEY

; !ATENCION; NO COPIAR LAS ; LINEAS QUE EMPIEZAN CON

; EL SIGNO DE PUNTO Y COMA

E R81 "LOAD "

E R83 "SAVE "

E R85 "EDIT "

E R87 "LIST "

E R82 "RUN "M"


E R84 "TRON "M "

E R86 "TROFF 'M' E R88 "FILES "

20. Protección de ficheros

Siempre hay gente que hace lo que no debe en el momento más inoportuno, fastidiando algo valioso. Afortunadamente, en cuanto al borrado de ficheros de disco se refiere a su protección contra miradas indiscretas, CP/M proporciona la función SET.

Por un lado, SET permite dar a algún



atributos de esa clave:

A > SET (PROTECT ON) Activa la protección.A > SET (PROTECT OFF) Desactiva la

programa o fichero el atributo de sólo lectura, lo

protección.

A > SET fichero (PASSWORD = clave) Asigna la clave al fichero.

A > SET fichero (PROTECT = READ)

A > SET fichero (PROTECT = WRITE)

La protección puede ser de las siguientes maneras:

READ: La clave hace falta para leer, copiar, escribir, borrar o cambiar el nombre al fichero.

WRITE: No se necesita clave sólo para leer el fichero.

DELETE: Sólo se requiere clave para borrar o cambiar de nombre al fichero.

NONE: Borra la clave del fichero.



21. Fecha y hora

La función DATE sirve para fijar la fecha y la hora. Combinándola con la función INITDIR, que rehace el directorio de un disco adecuándolo a esto, podemos hacer que cada vez que se grabe o actualice un fichero de dicho disco, se grabe el día y la hora en la que se realizó esta tarea.

A> DATÊ 01/19/87 10:15:00 A> DATE SET

En este caso, el programa pregunta primero el día, y después la hora.





22. Para consultar el directorio

Probablemente, una de las primeras funciones que se aprenden del sistema operativo es DIR, que informa de los ficheros que hay en el disco. Pero esta orden tiene muchas opciones que proporcionan aún más información. Veámoslas:

A > DIR [ATT].—Muestra si los ficheros son

RW o RO.

A> DIR [DATE].—Muestra el día y la hora si se ha hecho INITDIR al disco.

A > DIR [DRIVE ALL].—Da el directorio de todas las unidades de disco.

A > DIR *.aaa [EXCLUDE].— Da todos los ficheros excepto los que cumplen la descripción.

A> DIR [FULL].—Muestra el nombre, tamaño, número de registros, y atributos de los ficheros. Da los ficheros en orden alfabético.

A > DIR [SIZE].—Da el tamaño de los ficheros.

A > DIR [USER = ALL].—Muestra los ficheros de todas las áreas de usuario.

A+ DIR [SYS].—Muestra sólo los ficheros con atributo SYS.

23. Fusión de programas

Cuando un programa incluye la orden CHAIN o CHAIN MERGE, para incluir otro programa durante la ejecución principal, las funciones definidas por el usuario desaparecen, así como los valores de las variables. Para evitar esto, en el programa principal hay que incluir la orden

COMMON lista de variables oue hace que las variables de la orden anterior conserven su valor para poder ser, así, utilizados en el programa resultante.

24. Problemas de memoria

Al realizar un programa en Basic que utilice cadenas en abundancia, si éste es largo y hay posibilidad de encontrarse con problemas de memoria, es conveniente intercalar de vez en cuando la sentencia:

nnn Variable = FRE("")

Esta sentencia calcula la cantidad de memoria disponible, pero para hacerlo, el ordenador realiza una limpieza de memoria que da un resultado apreciable si se han utilizado muchas cadenas. El único inconveniente es que retarda el programa un poco.



25. Búsqueda en disco

Algunas veces se plantea la necesidad de determinar por programa la existencia de algún fichero en disco, controlándolo, pero evitando que dé error si el fichero no se encuentra en él. El Mallard Basic dispone de una función que realiza esta tarea a la perfección. Su funcionamiento es el siguiente:

BUSCA\$ = FIND\$(fichero\$)

Si el fichero se encuentra en el disco, BUSCA\$ almacenará el nombre del mismo, y si no está, tendrá el valor nulo. De esta manera, se pueden realizar las acciones oportunas según se dé un caso u otro.



26. Inicialización de la impresora

El problema de definir códigos de impresión mediante Basic por programa, estriba en que en caso de que el usuario se vea obligado (o le apetezca...) a inicializarlo, estos códigos se pierden. Este problema puede ser importante, sobre todo en el caso de que se cambie por programa el tipo de papel, el salto de página o el tipo de letra. Para evitar este problema, conviene incluir al principio del programa una sentencia redefiniendo estos parámetros, en caso, claro está, que esto no se haya hecho previamente en el sistema operativo con la orden PAPER. Para ello, basta con situar después de las definiciones de tipos correspondientes, la línea

000 LPRINT CHR\$(27); "d"; que hace que los valores que estén definidos en ese momento se conviertan en los valores en caso de inicialización.

27. Ficheros de órdenes

La orden de CP/M SUBMIT, permite grabar una serie de órdenes del sistema operativo, que al llamar al fichero en cuestión, se ejecutan una tras otra. Pero sus posibilidades llegan más allá. Estos ficheros pueden contener hasta nueve variables, denominadas en el mismo como \$1...\$9. De esta manera, al ejecutar la orden SUBMIT, seguida del nombre del fichero, y de las variables que se hayan incluido en el mismo, éstas se ejecutan utilizando los valores dados. Como ejemplo, un programa muy corto, pero cuya utilidad no lo es tanto. Este programa acepta el nombre de cinco ficheros, y los imprime uno a uno. La manera de ejecutarlo es teclear:

A>SUBMIT SPOOL FICHERO, EXT FICHERO, EXT FICHERO, EXT FICHERO, EXT

Y permite dejar la impresora imprimiendo esos ficheros, mientras nos vamos de vacaciones. Si éstos no son muy largos, y dada la velocidad de la impresora, con un poco de suerte habrá acabado cuando regresemos...

SPOOL. SUB UTILIZANDO LAS FACILIDADES DE LOS FICHEROS . SUB HACEMOS UNA COLA DE IMPRESION DE HASTA 5 FICHEROS PIP LST: =A: \$1 PIP LST: =A: \$2 PIP LST: =A: \$3 PIP LST: =A: \$4 PIP LST:=A:\$5

28. Ficheros de acceso directo

Los ficheros de acceso directo se abren mediante una instrucción OPEN, a la que tiene que seguir la instrucción FIELD que define el diseño de registro. Pero en determinados casos. puede ser útil disponer de varios diseños de registro para un mismo fichero, según las operaciones que se vayan a hacer con los registros. El problema es fácilmente solucionable añadiendo en su momento más sentencias FIELD, dado que no existe limitación. Simplemente, cada

vez que el programa pasa por una sentencia FIELD, redefine el registro según las nuevas variables y su longitud.


Type versus display

Los que estén acostumbrados a programar en Basic Microsoft, el estándar (que no el mejor) de los Basic's, ya estarán acostumbrados a volver al

sistema operativo cada vez que quieren visualizar un fichero, usando la orden TYPE. Pero Mallard Basic dispone de una orden similar para dar un vistazo rápido a un fichero sin necesidad de salir

al CP/M. Esta orden es:

DISPLAY nombre y produce el mismo efecto que la orden TYPE nombre, ejecutada desde CP/M.



30. A vueltas con la impresora

Si está haciendo un programa con abundante salida impresa, utilice los distintos tipos de letra que posee el Amstrad para realizar los datos importantes. El problema de pasarse el rato tecleando una y otra vez los CHR\$ se puede solucionar almacenándolos al principio del programa como cadenas alfanuméricas, como hace este programa. Las cadenas que llevan la N delante, desactivan las funciones indicadas.

```
AMSTRAD SEMANAL
20 .
30 "
         F.J.B.T 1987
60 ' CODIGOS DE IMPRESORA
  *************
70
80
90 '
100 '* DEFINE LOS CODIGOS
110 Estrechas=CHR$ (27) +CHR$ (15)
120 Elite$=CHR$(27)+"M"
130 Propor$=CHR$(27)+"p"+"1"
140 Doblea$=CHR$(27)+"W"+"1"
150 NDoblea$=CHR$(27)+"W"+"0"
160 Cursiva$=CHR$(27)+"4"
170 NCursiva$=CHR$(27)+"5"
180 Subraya$=CHR$(27)+"-"+"1"
190 NSubraya$=CHR$(27)+"-"+"0"
200
210
220 '* PRUEBA DE LOS CODIGOS
230 LPRINT estrecha$; "AAAAAAAAAAA"
240 LPRINT Elites; "ELITE"
250 LPRINT Propor$; "PROPORCIONAL"
260 LPRINT Dobleas; "DOBLE ANCHO"
270 LPRINT NDobleas: "ANCHO NORMAL"
280 LPRINT Cursivas: " CURSIVA"
290 LPRINT NCursivas; " NO CURSIVA "
300 LPRINT Subrayas; " TEXTO SUBRAYA
310 LPRINT NSubraya$; "NO SUBRAYADO"
```



DINAMIC **BUSCA PROGRAMAS** Y PROGRAMADORES

- PROGRAMAS PARA CBM 64, SPECTRUM, AMSTRAD Y MSX.
- PROGRAMADORES CON DOMINIO DE 6502 O Z80.

1987 será un año que dará mucho que hablar. Los programas y los programadores españoles van a estar de moda. Es lógico, porque la calidad siempre tiene recompensa.

SI quieres que programar vídeo-juegos sea tu profesión: Llámanos, demuestra tu calidad, puedes

> integrarte en una empresa joven y con

futuro. SI deseas ver tu programa

comercializado bajo el anagrama **DINAMIC** y rentabilizar los meses de trabajo que llevas con él, no lo dudes, llámanos y veremos tu trabajo.

SI tienes un proyecto claro, interesante, que consideras innovador en este mundo del software y puedes demostrar tu capacidad técnica para llevarlo a cabo. Te estamos esperando

OFRECEMOS:

Un trabajo con futuro, una profesión bien remunerada o un

sistema para rentabilizar tu afición preferida. lo que tú elijas.

Nuestra infraestructura técnica como apoyo para nuevos programas y

nuevos programadores·

· incorporación a un equipo de profesionales

asesoramiento en rutinas aporte de los mejores



gráficos del mercado financiación de equipo informático

- ayuda de especialistas en música y sonido • realización de versiones
- a otros ordenadores.

Sistemas de remuneración alternativos:

- · Pagos al contado.
- Contrato de royalties.

Una comercialización con las mejores compañías en todo el mundo: ESPAÑA, GRAN BRETAÑA,

AUSTRALIA, AUSTRIA. **BELGICA** DINA-MARCA, FINIANDIA FRANCIA, ALEMANIA, ISLANDIA,

ITALIA, MALTA, NORUÉGA, SUECIA, SUIZA, JAPON, ESTADOS UNIDOS.

Si consideras interesante nuestra oferta de trabajo, si piensas que puedes realizar vídeo-juegos de calidad, si has acabado un programa, anímate, danos un telefonazo y charlaremos del asunto.

EL. 248 78 87



Plaza de España, 18 - Torre de Madrid, 29-1 28008 MADRID Telex: 47008 TRNX F

CPC 464


CPC 664

CPC 6128

Amstrad PCP

Gráficos profesionales al alcance de todos (II)

Vamos a ver hoy la segunda parte del programa que presentamos la semana pasada y que nos permitirá la generación de nuestros propios sprites.



En el capítulo anterior ofrecíamos el listado de un programa Basic que, como indicábamos, necesitaba de una rutina en Código Máquina. Esta es la que vamos a ver en el presente artículo.

Este bloque en Código Máquina, es el que realmente nos va a permitir confeccionar nuestros propios gráficos, con la gran ventaja de que cualquiera de las figuras que se realicen, podrán ser utilizadas en cualquiera de los modos de pantalla que posee nuestro ordenador.

Así pues, este programa generador de gráficos no se parece a ningún otro ya que, antes de empezar a confeccionar un gráfico, no piden el modo de pantalla en el que deseamos trabajar; en cambio, el que os presentamos a continuación, nos va a permitir realizar nuestro dibujo y luego elegir en qué modo de pantalla deseamos almacenarlo.

Como se puede comprobar, esto representa una gran ventaja, ya que una vez acabado nuestro sprite, podremos visualizar el mismo en los tres modos de pantalla, lo cual nos ayudará a decidir en qué modo deseamos trabajar, dependiendo de la brillantez del gráfico en cada uno de dichos modos.

Dado que en los modos de pantalla 1 y 0 existen diferentes tipos de tinta, el programa confeccionará el sprite siempre con la tinta 1, independientemente del modo de pantalla en el que nos encontremos.

En realidad esto no es ningún inconveniente, ya que para cambiar su color cuando sea utilizado, únicamente hará falta modificar el color para la pluma 1, mediante una instrucción del tipo:

INK 1, X

La base sobre la cual podremos realizar nuestro gráfico, será una rejilla del tamaño elegido mediante el programa Basic cuando éste nos pregunte por la altura y anchura del sprite.

Además de esta rejilla, en la parte superior derecha se nos mostrará una copia del gráfico que se está realizando en dimensiones reales por cada uno de los tres modos de pantalla del Amstrad.

Esto se podrá observar ya que encima de cada uno de los dibujos aparecerá el modo en el que se está realizando de una forma semejante a la siguiente:

> modo 2 modo 1 modo 0

Veamos a continuación cada una de las opciones que nos será posible utilizar mediante este programa.

En primer lugar tenemos las teclas del cursor, que nos permitirán el movimiento a través de la rejilla:

Gráficos por ordenador LISTADO DESENSAMBLADO LD A,8 58 TEC1: URG #9000 HL,#0303 59 CALL #RB1F LD A,L 60 Z, FEC2 4 LB (ADIC),A 61 CALL IZQUI 5 62 TEC2: XUR A CALL #BB1E 6 63 SLA 64 JR Z, TEC3 SLA CALL ARRIB LO (DIMGRA), HL 65 9 66 FEC3: L0 A,2 LD A,H 67 CALL #BB1E 10 LØ (TUPEB).A Z, TECA 68 JR 11 LD A,L CALL ABAJU 69 12 SLA A 70 TEC4: LD A.9 13 SLA A 71 CALL #BB1E 14 SLA 72 Z, TECS 158 15 SLA 115 LD B, D RET 16 (TUPED), A 73 CALL SET 116 LD 159 RES3: LD A. (ADIC) RES 3, (HL) 74 TECS: A, 23 117 17 HL, #0102 LØ LD LD 0,0 160 REF 118 18 (PUSFLE), HL CALL #BB1E LD E.A 75 161 RES2: RES 2, (HL) 119 BURES: 19 CALL BURRAR 76 JR Z, FEC6 ADD HL, DE 162 RET 20 77 CALL RES 120 DJNZ BURES JP TECLA 163 RES1: 1,(HL) RES 121 SCF 21 BURRAR: CALL CLS LO A,54 78 TEC6: 164 RET 122 22 LD 9E,#0102 79 CALL #661E COF 165 RESO: RES 0,(HL) 123 23 LD A, (TOPEB) 80 JR Z, FEC7 SBC HL, DE 166 RET 24 LD 81 CALL LIMBUF 124 PUP BE 167 SET: CALL PINCUA B,A 25 BUCII: PUSH BC 82 CALL BURRAR 125 1.0 A.E 168 LØ DE, (PUSFLE) PUSH DE 83 TEC7: RET 169 26 126 CP 9 SRL Ē 84 DEREC: HL, (PUSFLE) HL, BUFFER 27 LD A, (ADIC) LO 170 LØ 127 JR C, PARES LD 171 PUSH DE 28 85 A, (TUPED) SLA 128 SUB 172 29 SLA 86 CP. LO 8.0 129 INC HL 30 87 RET Z 173 A. (ADIC) SLA LD 130 CP LD 88 INC 174 LD 31 0.0 B,A C, PARES 131 JR 89 INC 175 LÜ E.A 32 BUCI2: PUSH EC 132 SUB 8 JP PINFLE 176 BUSEF: 33 PUSH DE 90 133 INC A00 HL HL, (POSFLE) 34 IX, CUADRU 91 IZQUI: LD 134 PARES: CP 177 DJNZ BUSET LÐ 92 LO A,L 35 BC,#0802 135 JŔ Z,RES7 178 SOF 93 CP 136 CP 36 CALL IMPRE 179 COF 94 RET Z 2, RES6 137 37 PUP DE 180 990 HL, DE 95 DEC 138 CP. 38 INC E 181 PUP DE 96 DEC L 139 39 INC E JR Z, RESS 182 LD A.E 97 JP PINFLE 40 140 CP PUP 80 183 CP. DJNZ BUCIZ 98 ARRIB: LD HL, (PUSFLE) 141 2.RE\$4 C. PASET 41 Jk 184 JR 99 LD A, H 142 ₽Đ 185 42 PUP DE 5 SUB 8 100 CP 43 143 JK 2,RES3 186 INC HL INC D 2 101 RET 44 144 PUP BC €P. 187 ĈP. 102 DEC H 45 DJN2 BUCI1 145 Z, RES2 188 JA C, PASE ? Jk PINFLE 46 DE, (PUSFLE) 103 JP 189 146 CP 47 IX, FLECHA 104 ABAJU: LD HL, (PUSFLE) 190 INC HL 147 Z,RES1 JR 48 BC,#0802 LĐ A, (TUPEB) 191 PASET: LD 105 CP 148 CP. 49 CP CALL IMPRE 106 149 JŔ 192 JR Z.SEF7 2.RESO 107 RET 2 150 RET 193 CP 51 *L+ 108 INC H 151 RES7: 194 JR Z,SET6 RES 7,(HL) 52 FECLA: CALL PAUSA JP -PINFLE 109 152 REF 195 CP 53 *L-110 RES: CALL PINVAC 153 RES6: RES 6, (HL) 196 Z,SEIS JR A, 1 DE, (PUSFLE) 54 LO LD 154 REF 111 197 ĈP. SRL E 55 CALL #681E 112 155 RES5: RES 5, (HL) 198 JR Z, SEF4 113 LD HL, BUFFER 156 56 JR Z, FEC1 RET 199 CP 5 114 PUSH DE

157 RES4:

RES 4, (HL)

200

57

CALL DEREC

JR

Z,SEf3 ▶

Cursor arriba Arriba Cursor abajo Abajo Cursor derecha Derecha Cursor izquierda Izquierda

Existen otras dos teclas que son las que nos van a permitir pintar y borrar puntos en la rejillas de trabajo, éstas son las siguientes:

> Copia: Dibujar Control: Borrar

Se ofrece además una última opción que nos permitirá borrar de la pantalla todo lo que hemos hecho hasta el momento; esto lo conseguiremos pulsando la tecla «B».

Vamos a centrar ahora nuestra atención en las diferentes rutinas que posee nuestro programa en Código Máquina, ya que algunas de ellas pueden resultar muy interesantes para los aficionados a la programación en Código Máquina.

Con este programa en C.M. podemos realizar nuestros Sprites, elegir en qué modo de pantalla almacenarlos y desplazarlos por la pantalla.

En primer lugar, cuando se llama al programa por primera vez, existen una serie de instrucciones que permiten su inicialización, es decir, colocan en su valor inicial las diferentes variables de que consta el programa. A esta rutina no deberemos llamarla de nuevo hasta que no se desee reinicializar el programa.

Seguidamente nos encontramos con la rutina encargada de generar la rejilla en la cual vamos a realizar nuestro gráfico, esta rejilla deberá ser de las dimensiones que nosotros hayamos elegido, para lo cual se toman los datos de las variables correspondientes.

A continuación, nos encontramos con la rutina que se encarga de la lectura del teclado, que es al mismo tiempo el bucle principal del programa.

En este punto es donde el Basic está llamando continuamente al Código Máquina, ya que desde dicho bucle se puede acceder a cualquiera de las opciones que presenta el programa.

A partir de aquí nos encontramos con las rutinas encargadas del movimiento de nuestro punto de mira a través de la rejilla, y las que nos permiten imprimir o borrar un cuadrado en la misma.

También se encuentran en este punto las diferentes rutinas que se encargan de la impresión en pantalla de los diferentes gráficos.

Las dos rutinas que vienen a continuación pueden resultar de gran utilidad, ya que son las que se encargan de imprimir en la pantalla de trabajo (la pantalla de trabajo utilizada es el modo 2) los gráficos que corresponderían a los modos 0 y 1. Estas rutinas son las siguientes:

MODE1 MODE0

Veamos, por ejemplo, cómo actúa la rutina que se encarga de transformar nuestro dibujo para que aparezca en pantalla como si se tratase de una figura realizada en modo 1.

Para conseguir este efecto, debe duplicar cada uno de los bytes que componen nuestro sprite, esto es debido a que en el modo de alta resolución existen ocho bytes significativos, y en cambio en el modo 1 únicamente existen cuatro.

Así pues, un byte cualquiera correspondiente a nuestro gráfico, quedaría transformado de la forma que indicamos seguidamente:

> Byte en modo 2... Bytes resultantes 10011101 11000011 11110011

Veamos pues que cada uno de los bits resulta duplicado para que aparezca como si se tratara de un dibujo en modo 1.

Ahora bien, el gráfico resultante de la aplicación de esta rutina, no podrá ser utilizado en el modo 1 de pantalla, sino que únicamente sirve para que podamos ver nuestro dibujo en la pantalla de trabajo (que, repetimos, se trata de modo 2), tal como aparecería si lo almacenáramos en modo 1, para poder trabajar en dicho modo.

Así pues, como podemos comprobar, esta rutina no realiza el trabajo de pasar un gráfico de un modo a otro, sino que únicamente desarrolla una magnificación del sprite para que podamos visualizarlo tal y como resultaría en dicho modo.

Las rutinas que realmente se encargan de traspasar nuestro gráfico de un modo a otro de pantalla son las que indicamos a continuación:

CONVE1

En este caso, sí que realmente lo que se hace es convertir un gráfico de modo 2 a los otros modos de pantalla, por lo que ahora ya no se trata de magnificar cada uno de los bits que forman el gráfico, sino que se trata de duplicarlos, teniendo en cuenta la información que deben llevar cada uno de los dos modos de pantalla.

Veamos pues cuál sería el resultado que obtendríamos de un byte cualquiera en modo 2, una vez transformado a modo 0, teniendo en cuenta que por cada byte de los primeros, obtendríamos cuatro para el modo 0.

Como podemos comprobar, los bytes resultantes en modo 0, tienen todos los seis bits inferiores en cero; esto es así, ya que el gráfico

Gráficos por ordenador

201	CP 6	256	PUP	HL	311	INC	Ŧ X	350	SLA	C
202	JR Z,SET2	257		(PUSFLE), HI	312		P_BUC1	351		IMPRE
203	CP 7	258	ŁÄ	DE, HL	313	POP		352	RET	2111112
204	JR Z,SET1	259			314	PUP		353	1121	
205	CP 8			IX, FLECHA			P_BUC	354 MUDEO:	1.11	HL, BUFFE2
206	JR Z,SETO	260 261		BC,#0802	315		r_bvc	355		0E,8UFFE2+1
207	RET	262		IMPRE	316	RET		356		BC, 287
208 SEF7:	SET 7, (HL)	263	XUR	(FLUTA),A	317	1.71	in fairfra	357		(HL),0
209	REI	264		0E,#0334	318 MODE1:			358	LDIR	
210 SE76:	SET 6,(HL)				319		DE, BUFFE1+1	359		HL, BUFFE2
211	RE1	265		IX, BUFFER	320		BC, 143	360		
212 SET5:	SET 5,(HL)	266		BC, (DIMGRA)	321		(HL),0	361		DE, BUFFER 8,72
213	RET	267		IMPRE	322	LDIR			LD.	A, (DE)
214 SEF4:	SEF 4, (HL)	268		MUDEI	323		DE, BUFFER	363	BIT	
215	REI	269		MODEO	324		HL, BU! FL1			
216 SEF3:	SET 3,(HL)	270		CONVEO	325		8,72	364 365		NZ,SE176
217	RE1	271		CUNVE1	326 BUCM1:	LO	A, (DE)	366	BII	NZ;SE!S4
218 SET2:	SET 2, (HL)	272		A, #AE	327	811				
219	RE1	273		(FLUTA),A	328		NZ,SE176	367		NZ,SEE32
		274	REI		329	SIT		368		NZ,SET10
220 SEF1:	SET 1,(HL)	275 IMPRE:		HL,#C000-80			N2, SE154	369	INC	
221 222 SETO:	RET A (NI)	276		4,8	331	BIT		370	BIT	
223	SET 0,(HL)	277		(ALTU),A	332		NZ,SET32	371		NZ, SET76
224 PINVAC:		278 279		A,C	333	BIF		372		NZ,SE154
225	LD IX, CUADRO	280	LD LO	(ANCHO),A B,O	334		NZ,SET10	373	BIF	
226	LD 6C,#0802	281	LO	0,0	335	INC		374		NZ, SE132
227	XOR A	282		E	336 337	BIT		375 376	INC	NZ,SEF10
228	LO (FLOTA), A	283		HL, DE	338		NZ,SET76	377	BII	
229	CALL IMPRE	284		DE,80	339	BIT		378		NZ, SE176
230	LO A, #AE	285 S_BUC:			340		NZ,SET54	379		NZ, SEISA
231	LO (FLUTA),A	286		S_80C		BIT		380	BIT	
232	LO DE, (PUSFLE)	287		A, (AL1U)	341		NZ,SET32	381		NZ,SET32
233	LD IX,FLECHA	288	LO .		342	BIT		382		N2, SE710
234	LO 8C,#0802	289		COLOC	343 344	INC	NZ,SET10	383	INC	
235	CALL IMPRE	290 P_BUC:		A,H	345	INC		384	BIT	
236	REF	291	AND		346		BUCM1	385		NZ, SET76
	LD DE, (POSFLE)	292	CP	56	347	£0	DE,#0338	386		NZ, SE154
238	LO IX,CUADR	293		Z,P_PAS	348	LD	IX, BUFFE1	387	BIT	
239	LD 80,#0802	294	LO	A,H	349	L0	BC, (DIMGRA)			NZ,SE132
240	XUR A	295		A,8	043		50) 1021 4111			
241	LD (FLUTA),A	296	LD	B,A			1. 1			
242	CALL IMPRE	297	JR	COLOC						
243	LD A,#AE	298 P PAS:		DE,0080						
244	LO (FLUTA),A	299	LD	A,H		11				
245	LO DE, (POSFLE)	300	XOR	56	1		1 BB			
246	LO IX,FLECHA	301	LD	H,A	67	A	1 Sec. 1			
247	LD 80,#0802	302		HL, DE		O Y				
248	CALL IMPRE	303 CULUC:	PUSH		(1.76X)	300				
249	RET	304	PUSH			THE				
250		305	LD	A, (ANCHU)						
251 PINFLE:	PUSH HL	306	LO	€, A					-	
252	LO DE, (POSFLE)	307 P_BUC1:	LD	A,(IX+0)		A		7		
253	LD IX, FLECHA	308 FLUTA:		(HL)	1.11	H				
254	LD EC,#0802	309		(HL),A		H			-	
255	CALL IMPRE	310	INC	HL		1				

resultante se obtendrá en tinta 1, y para dicha tinta en modo 0 únicamente contienen información los dos bits superiores.

Con todo lo visto hasta el momento, deberemos ser capaces de generar nuestros propios sprites.

Para ello, únicamente se deberá copiar el listado ensamblador que aparece al final del artículo, y salvarlo en disco como código objeto con el nombre de «Gensprit», para que el programa en Basic visto la semana pasada pueda cargarlo en memoria, y así estar en condiciones

de utilizar el generador de sprites.

Para aquellos que no posean ensamblador o no les interese el Código Máquina, hemos preparado un programa Basic cargador con el cual, una vez ejecutado correctamente, podrán salvar el bloque en Código Máquina de la forma que indicamos a continuación:

SAVE"GENSPRIT", B, &9000, &46B

para que de esta forma no haya ningún tipo de problema al ejecutar el programa Basic que ofrecíamos en el capítulo anterior.

						Annual Control of the				
389	CALL	NZ, SEF10	435	ID	(HL),A	481	LO	(HL),A	527	PUSH HL
390	INC		436	INC		482	INC	HL	528	LD D,H
391	INC		437	INC		483	INC	0E	529	LO E,L
392			438	PUP		484	PUP		530	INC DE
393		BUCMO	439	DEC		485	DEC	BC	531	LO BC,48
		DE,#0344	440	LO	A,B	486	LD	A,B	532	LD (HL),0
394		IX,BUFFE2	441	OR	C	487	UR	C	533	LOIR
395 396		BC, (DIMGRA)	442		NZ,BUS	488	JR	NZ, MUS	534	POP HL
397	SLA		443	LD	HL,0	489	RET	tie it ive	535	LO DE,2048
398		IMPRE	444	REF	11514	490 SUNV		HL, STURE	536	ADD HL, DE
399	RET	THE INC.	445 CUNV:		HL, STURI	491	LD	(HL),0	537	POP 6C
400	Elia 6		446		(HL),0	492	LD	B,2	538	DJN2 BUCL1
401 SET76:	SET	7. (NL)	447	LD		493 XUC1		0,2	539	POP HL
402		6,(HL)	448 BUC1:	RRA	0,4	494	RR	(HL)	540	LO DE,80
403	RET	9) (112)	449		(HL)	495		XUC1	541	A00 HL,0E
404 SE154:		5.(HL)	450		8UC1	496	INC		542	POP BC
405		4, (HL)	451	INC		497	LD	(HL),0	543	DJNZ BUCLS
406	RET		452		(HL),0	498	LD	B,2	544	RE1
407 SEF32:			453	LD		499 XUC2			545 ALTU:	ØEFS 1
408			454 BUC2:	RRA		500	RR	(HL)	546 ANCHO:	
409	RET		455		(HL)	501		XUC2	547 TUPEB:	
410 SET10:			456		euc2	502	INC		548 TUPED:	
411		0,(HL)	457	RET		503		(HL),0	549 ADIC:	DEFS 1
412	RET	4/11/27	458 ;			504	LD	8,2	550 PUSFLE:	
413 LIMBUF:		HL BUFFFR	459 ;			505 BUC3			551 DIMGRA:	
414		DE, BUFFER+1		SOR-D	E-BYTES-	506	RR	(HL)	552 STOR1:	
415		BC,71	461 ;			507	OJNZ	BUC3	553 STURE:	
416		(HL),0	462 CONVEO:	LD	DE. BUFFER	508	INC			DEFB 0,0,0,0,8,16,4,32
417	LOIR		463		HL, GRAFO	509		(HL),0	555	DEFB 4,32,8,16,0,0,0,0
418	RET		464	LD	BC,72	510	LD	B,2		DEFB 255,255,128,1,159,
419 ;			465 MUS:	PUSH		511 BUC4				249,159,249
420 ;			466	PUSH		512	RR	(HL)	557	DEF8 159,249,159,
421 CONVE	RSUR-D	E-BYTES-	467		A, (DE)	513	DJNZ	BUC4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	249,128,1,255,255
422 ;			468		SUNV	514	RET		558 CUADROS	DEFB 255,255,128,
423 CUNVE1:	: LD	DE, BUFFER	469	POP		S15 PAUS		BC,5000	000 001101101	1,128,1,128,1
424		HL, GRAF1	470		IX, STURE	516 PAUS			559	DEFB 128,1,128,
		BC,72	471		A, (IX+3)					1,128,1,255,255
426 BUS:	PUSH		472		(HL),A	518		C	560 *L+	
427	PUSH		473	INC	HL	519	JR	NZ, PAUS	561 BUFFER:	0EFS 72
428		A, (0E)	474	LD	A,(IX+2)	520	RET		562 BUFFE1:	
429		CONV	475	LD	(HL),A	S21 CLS:	<u>i.i)</u>	HL,#C000	563 BUFFE2:	
430	POP		476	INC	HL	522		6,24	564 GRAF1:	
431		A, (STURI+1)	477	LD	A,(IX+1)	523 BUCL			565 GRAFO:	
432		(HL),A	478	LD	(HL),A	524	PUSH		220 (11111 08	
433	INC		479	INC	HL	525	LO	8,8		
434		A, (STOR1)	480	LD	A,(IX+0)	526 BUCL	1: PUSH	4 BC		

PROGRAMA
CARGADOR

10 FDR N=&9000 TD &946B
20 READ A:SUMA=SUMA+A
30 POKE N,A
40 NEXT
50 IF SUMA<>124177 THEN PRINT "ERROR
EN DATAS"
60 DATA 33,3,125,50,48,148

70 DATA 203,36,203,36,203,36,34 80 DATA 51,148,124,50,46,148,125 90 DATA 203,39,203,39,203,39,203 100 DATA 39,50,47,148,33,2,1 110 DATA 34,49,148,205,44,144,195 120 DATA 104,144,205,6,148,17,2 130 DATA 1,58,46,148,71,197,213 140 DATA 58,48,148,203,39,203,39 150 DATA 203,39,71,197,213,221,33 160 DATA 91,148,1,2,8,205,58 170 DATA 146,209,28,28,193,16,238 180 DATA 209, 20, 193, 16, 221, 237, 91 190 DATA 49,148,221,33,59,148,1 200 DATA 2,8,205,58,146,201,205 210 DATA 253,147,62,1,205,30,187 220 DATA 40,3,205,180,144,62,8 230 DATA 205,30,187,40,3,205,193 240 DATA 144,175,205,30,187,40,3 250 DATA 205,205,144,62,2,205,30 260 DATA 187,40,3,205,216,144,62 270 DATA 9,205,30,187,40,3,205 280 DATA 72,145,62,23,205,30,187 290 DATA 40,3,205,228,144,62,54 300 DATA 205,30,187,40,6,205,88 310 DATA 147,205,44,144,201,42,49 320 DATA 148,58,47,148,189,200,44 330 DATA 44,195,248,145,42,49,148 340 DATA 125,254,2,200,45,45,195 350 DATA 248,145,42,49,148,124,254 360 DATA 1,200,37,195,248,145,42 370 DATA 49,148,58,46,148,188,200 380 DATA 36,195,248,145,205,172,145 390 DATA 237,91,49,148,203,59,33 400 DATA 107,148,213,66,58,48,148 410 DATA 22,0,95,25,16,253,55 420 DATA 63,237,82,209,123,254,9 430 DATA 56,10,214,8,35,254,9 440 DATA 56,3,214,8,35,254,1 450 DATA 40,29,254,2,40,28,254 460 DATA 3,40,27,254,4,40,26 470 DATA 254,5,40,25,254,6,40 480 DATA 24,254,7,40,23,254,8 490 DATA 40,22,201,203,190,201,203 500 DATA 182,201,203,174,201,203,166 510 DATA 201,203,158,201,203,150,201 520 DATA 203,142,201,203,134,201,205 530 DATA 210,145,237,91,49,148,203 540 DATA 59,33,107,148,213,66,58 550 DATA 48,148,22,0,95,25,16 560 DATA 253,55,63,237,82,209,123 570 DATA 254,9,56,10,214,8,35 580 DATA 254,9,56,3,214,8,35 590 DATA 254,1,40,29,254,2,40 600 DATA 28,254,3,40,27,254,4

610 DATA 40,26,254,5,40,25,254

620 DATA 6,40,24,254,7,40,23 630 DATA 254,8,40,22,201,203,254 640 DATA 201,203,246,201,203,238,201 650 DATA 203,230,201,203,222,201,203 660 DATA 214,201,203,206,201,203,198 670 DATA 201,237,91,49,148,221,33 680 DATA 91,148,1,2,8,175,50 690 DATA 116,146,205,58,146,62,174 700 DATA 50,116,146,237,91,49,148 710 DATA 221,33,59,148,1,2,8 720 DATA 205,58,146,201,237,91,49 730 DATA 148,221,33,75,148,1,2 740 DATA 8,175,50,116,146,205,58 750 DATA 146,62,174,50,116,146,237 760 DATA 91,49,148,221,33,59,148 770 DATA 1,2,8,205,58,146,201 780 DATA 229,237,91,49,148,221,33 790 DATA 59,148,1,2,8,205,58 800 DATA 146,225,34,49,148,235,221 810 DATA 33,59,148,1,2,8,205 820 DATA 58,146,175,50,116,146,17 830 DATA 52,3,221,33,107,148,237 840 DATA 75,51,148,205,58,146,205 850 DATA 128,146,205,212,146,205,162 860 DATA 147,205,102,147,62,174,50 870 DATA 116,146,201,33,176,191,120 880 DATA 50,44,148,121,50,45,148 890 DATA 66,22,0,29,25,17,80 900 DATA 0,25,16,253,58,44,148 910 DATA 71,24,21,124,230,56,254 920 DATA 56,40,6,124,198,8,103 930 DATA 24,8,17,80,0,124,238 940 DATA 56,103,25,197,229,58,45 950 DATA 148,71,221,126,0,174,119 960 DATA 35,221,35,16,246,225,193 970 DATA 16,215,201,33,179,148,17 980 DATA 180,148,1,143,0,54,0 990 DATA 237,176,17,107,148,33,179 1000 DATA 148,6,72,26,203,127,196 1010 DATA 68,147,203,119,196,73,147 1020 DATA 203,111,196,78,147,203,103 1030 DATA 196,83,147,35,203,95,196 1040 DATA 68,147,203,87,196,73,147 1050 DATA 203,79,196,78,147,203,71 1060 DATA 196,83,147,35,19,16,210 1070 DATA 17,59,3,221,33,179,148 1080 DATA 237,75,51,148,203,33,205 1090 DATA 58,146,201,33,67,149,17 1100 DATA 68,149,1,31,1,54,0 1110 DATA 237,176,33,67,149,17,107 1120 DATA 148,6,72,26,203,127,196

1130 DATA 68,147,196,73,147,203,119

1140 DATA 196,78,147,196,83,147,35

1150 DATA 203, 111, 196, 68, 147, 196, 73 1160 DATA 147,203,103,196,78,147,196 1170 DATA 83,147,35,203,95,196,68 1180 DATA 147,196,73,147,203,87,196 1190 DATA 78,147,196,83,147,35,203 1200 DATA 79,196,68,147,196,73,147 1210 DATA 203,71,196,78,147,196,83 1220 DATA 147,35,19,16,184,17,68 1230 DATA 3,221,33,67,149,237,75 1240 DATA 51,148,203,33,203,33,205 1250 DATA 58,146,201,203,254,203,246 1260 DATA 201,203,238,203,230,201,203 1270 DATA 222,203,214,201,203,206,203 1280 DATA 198,201,33,107,148,17,108 1290 DATA 148,1,71,0,54,0,237 1300 DATA 176,201,17,107,148,33,99 1310 DATA 150,1,72,0,197,229,26 1320 DATA 205,139,147,225,58,54,148 1330 DATA 119,35,58,53,148,119,35 1340 DATA 19,193,11,120,177,32,232 1350 DATA 33,0,0,201,33,53,148 1360 DATA 54,0,6,4,31,203,30 1370 DATA 16,251,35,54,0,6,4 1380 DATA 31,203,30,16,251,201,17 1390 DATA 107,148,33,243,150,1,72 1400 DATA 0,197,229,26,205,210,147 1410 DATA 225,221,33,55,148,221,126 1420 DATA 3,119,35,221,126,2,119 1430 DATA 35,221,126,1,119,35,221 1440 DATA 126,0,119,35,19,193,11 1450 DATA 120,177,32,218,201,33,55 1460 DATA 148,54,0,6,2,31,203 1470 DATA 30,16,251,35,54,0,6 1480 DATA 2,31,203,30,16,251,35 1490 DATA 54,0,6,2,31,203,30 1500 DATA 16,251,35,54,0,6,2 1510 DATA 31,203,30,16,251,201,1 1520 DATA 136,19,11,120,177,32,251 1530 DATA 201,33,0,192,6,24,197 1540 DATA 229,6,8,197,229,84,93 1550 DATA 19,1,48,0,54,0,237 1560 DATA 176,225,17,0,8,25,193 1570 DATA 16,236,225,17,80,0,25 1580 DATA 193,16,224,201,0,0,0 1590 DATA 0,0,0,0,0,0,0 1600 DATA 0,0,0,0,0,0,0 1610 DATA 0,0,8,16,4,32,4 1620 DATA 32,8,16,0,0,0,0 1630 DATA 255,255,128,1,159,249,159 1640 DATA 249,159,249,159,249,128,1 1650 DATA 255,255,255,255,128,1,128 1660 DATA 1,128,1,128,1,128,1 1670 DATA 128,1,255,255,0,0,0

SENSACIONAL SENSACIONAL CONCURSO MUSICAL CONCURSO MUSICAL DE AMSTRAD SEMANAL!

¡Puede ganar un equipo de alta fidelidad con Compact Disc!



Las posibilidades sonoras de los ordenadores Amstrad están fuera de toda duda. Se puede hacer música con ellos y buena. Por esta razón, AMSTRAD Semanal organiza este concurso, ofreciendo como premio a los ganadores un equipo musical de alta fidelidad de la marca Investrónica, modelo CD-300 hf, con Compact Disc.

BASES

1.— El concurso se divide en tres categorías diferentes. Cada concursante puede optar por una de ellas, por las dos o por las tres si lo desea.

Primera categoría: consiste en la creación de un tema libre. Se puede enviar una melodía, canción o cualquier tipo de música.

Segunda categoría: el concursante deberá enviar los siguientes sonidos:

- sonido de llamada telefónica

— ruido de explosión

— sonido de un disparo

- ruido de arranque de un coche o moto

- sonido que produce el despegue de una nave espacial

Tercera categoría: esta categoría se reserva en exclusiva a los PCW por la clara inferioridad en que se encuentran respecto al resto de ordenadores de la gama Amstrad. Aquí se premiará la mejor melodía según lo expresado en la primera categoría o los mejores cinco sonidos que se especifican en la segunda. Por lo tanto, los concursantes pueden enviar melodías, sonidos o ambas cosas a la

- 2.— Las melodías y/o los sonidos, en las tres categorías deberán enviarse a la redacción de AMSTRAD Semanal en forma de programa, bien en Basic, en Lenguaje Máquina o en programa cargador a base de líneas Data. No se admitirán ficheros binarios, o una mezcla de ambos lenguajes. El soporte será una cinta de cassette o un disco, en el formato requerido por el modelo de ordenador Amstrad para el que se haya escrito.
- 3.— El disco o cassette deberá enviarse a la siguiente dirección: CONCURSO MUSICAL AMSTRAD SEMANAL APARTADO 226 **ALCOBENDAS MADRID**
- 4. Este concurso está abierto a todos los usuarios de ordenadores de la gama Amstrad, sin excepción, cualquiera que sea el modelo.
- 5.— El plazo de envío de las melodías y sonidos para el concurso comienza a partir del día 10 de febrero y finalizará el día 10 de mayo de 1987. Las cartas con matasellos posteriores a esta fecha no entrarán en concurso.
- 6. Cada concursante puede enviar, dentro del plazo, una sola carta conteniendo su creación. Si decide optar por ambos temas, la melodía libre y los cinco sonidos, deberá enviarlo todo junto en el mismo sobre, convenientemente separados para facilitar su identificación.

7.— El jurado estará formado por don Francisco Pastor del Pueyo (director de Erbe software), don Carlos Toro Montoro (compositor) y don José Luis Arriaza Ovran (locutor del programa «Sábado chip» de la cadena COPE).

8. — Cada uno de los ganadores de las tres categorías recibirán un equipo de alta fidelidad «Investrónica CD-300 ht». No podrá recaer más de un premio en la misma persona. Para ello el jurado comenzará calificando por la primera categoría, luego la segunda y después la tercera. El concursante que resulte ganador en la primera categoría será eliminado, una vez que el jurado pase a calificar la segunda, si es que también ha participado en ella, y así en los siguientes casos.

Los premios serán enviados mediante agencia de transporte puerta a puerta (transporte por carretera para la península y marítimo para las islas).

9.— Se regalarán tres equipos de alta fidelidad repartidos entre las tres categorías:

a la mejor melodía

a los mejores cinco sonidos
a la mejor melodía o mejores cinco sonidos en PCW.

- 10.— El jurado se reunirá y valorará las creaciones de los concursantes durante la primera quincena de mayo de 1987. De los resultados se informará cumplidamente en la revista. La decisión del jurado será protocolizada por un notario y cualquier lector podrá solicitar el acta notarial siempre que lo haga dentro de los tres meses posteriores a su fecha de emisión.
- 11.— Los agraciados recibirán comunicación personal por correro certificado de AMSTRAD Semanal.

12.— Todos los programas enviados por los concursantes quedan en propiedad de la revista AMSTRAD Semanal, reservándose el derecho de publicación si lo considerara oportuno.

13.— La participación en este concurso implica la aceptación total de todas las bases. Cualquier supuesto que se produzca, no especificado en estas bases, será resuelto por HOBBY PRESS, S.A.

INFOBYTES

La voz de su amo



Una de las múltiples aplicaciones de un ordenador consiste en simular la voz humana mediante dispositivos adecuados. Ahora, con la ayuda del sintetizador de voz en castellano de MHT Ingenieros, tú también lo puedes conseguir en tu Amstrad CPC 464/472/664/6128. El sintetizador que encontrarás en Mini-Bit del Centro Comercial Jumbo de Madrid al precio de 11.000 ptas., se conecta al bus de expansión trasero del ordenador y para su funcionamiento se deberá correr el software en cinta -fácilmente transferible a disco- que se acompaña con el equipo. Para oírlo «hablar» basta con teclear la frase que el dispositivo se encargará posteriormente de pronunciar en un castellano prácticamente perfecto.

Calidad suiza

Hablar de un producto suizo es hacer mención de su gran calidad. Con este aliciente nos llegan a España los discos de cinco pulgadas y un cuarto, de doble densidad fabricados por Swissdisk para su utilización en el Amstrad PC 1512 y cualquier compatible PC. Por cada diez unidades se incluye

una práctica caja construida en metacrilato transparente. Su precio es de 275 ptas. unidad en Informática-Papelería Plaza de Castilla, en la misma Plaza de Castilla madrileña. También la calidad tiene premio, regalándose por cada 20 discos una calculadora de bolsillo alimentada por placa solar.




Etiqueta negra

Mas de un usuario de Amstrad CPC 464/472 habrá pasado un mal trago hasta estar convencido de que la última versión de su laborioso programa ha quedado perfectamente salvada en cinta de cassette. Si bien este medio de almacenamiento secuencial es mucho más económico que el aleatorio en discos de tres pulgadas, la balanza de la fiabilidad se inclina a favor de este último. Para los desafortunados usuarios que no cuenten con una unidad de disco, lo preferible en estos casos es decidirse por unas cintas de reconocida calidad como las de Philips de 15 o 10 minutos de duración.



Aspirina informática

La tableta que os presentamos en estas páginas no la encontraréis con toda seguridad en una farmacia, sino en los locales de «Master Computer» de la Plaza de Cristo Rey, 3, en Madrid. Se denomina «Tableta Gráfica GRAFPAD II» y es distribuida en nuestro país por Ofites Informática. En su prospecto podemos observar que está particularmente indicada para evitar los dolores de cabeza producidos por incapacitación de crear dibujos a mano alzada sobre la pantalla del ordenador, utilizando iconos, diseños de arquitectura y circuitos electrónicos, ilustración de textos, diseño de muestras, etc. Respecto a sus contraindicaciones se puede asegurar que hasta el momento no se conoce ninguna, aunque un uso prolongado del Grafpad



II podría producir una intoxicación aguda por administración masiva. La versión para la gama Amstrad CPC se presenta en dos envases de un comprimido compuesto por la tableta, lápiz, conexión al bus posterior de expansión, y software en disco o cassette al precio de 29.000 y 26.770 ptas. No es necesaria la receta médica para su uso y, debido a su alto índice de adicción, es conveniente no dejarla al alcance de los niños.

Sólo para sus ojos

Ya hemos comentado reiteradamente en esta sección, los problemas causados por las pantallas de monitor sobre la vista, que en buena parte pueden ser reducidos por la utilización de filtros. No obstante, tanto los filtros de pantalla de tela de seda como los de cristal V.D.U. exponen una gran superficie muy vulnerable al ataque del polvo por la acción electrostática. Pensando en ello, la firma Esselte propone este spray denominado «Limpiador antiestático para pantallas», que se puede encontrar en Informática-Papelería Plaza de Castilla, en la Plaza de Castilla de Madrid, Precio sin confirmar Para su correcto uso es aconsejable utilizar unas toallitas absorbentes especiales de la misma firma que se adquieren en cajas de 150 unidades al precio de 10 ptas. cada una

Abriendo brecha

En el deporte del automovilismo se conoce al dorsal «Doble Cero» como al coche que abre la carrera. Siguiendo esa filosofía, MHT Ingenieros ha denominado precisamente así a su última creacción: el joystick «Zero zero». Específicamente diseñado para funcionar en los Amstrad

CPC, la característica fundamental del «Zero zero» es su amplia superficie de sustentación y la forma anatómica de su empuñadura. Otro punto realmente atractivo del joystick de MHT es su precio: 1,800 ptas. en Mini-Bit, Centro Comercial Jumbo, 28016 Madrid.





PRESENTA

LOS GRANDES EXITOS DE KONAMI

GREEN BERET YIE AR KUNG - FU HYPERSPORTS PING - PONG

ji Es increible!!

Erbe te ofrece la oportunidad de conseguir los 4 mayores éxitos de todos los tiempos, en su presentación original (cada uno en su estuche y con su carátula)

1.850 PTAS.

¡¡PIDELO EN TU TIENDA ANTES QUE SE AGOTE!!





Pulgraphics

Como absoluta primicia mundial, Amstrad Semanal se complace en publicar «Pulgraphics», el diseñador de pantallas más corto del mundo. Bajo su inofensiva apariencia, se esconde toda la genialidad de Picasso, la perfección de Velázquez y todo el colorismo de Miró. Y el que no lo crea, que teclee, que teclee y verá. Lo primero que deberemos hacer es dar un nombre a nuestra pantalla, después se nos solicitará el modo de trabajo y a partir de este instante podremos comenzar a recrearnos en nuestro terso lienzo.


Para mover el cursor por la pantalla utilizaremos el teclado numérico, considerando las distintas direcciones facilitadas en el dibujo. Pulsando la tecla «P», entraremos en el modo de dibujo y pulsando la tecla «U» anularemos esta opción.

El programa cuenta también con una opción espejo, con dos planos de reflexión que nos ayudará a crear composiciones simétricas. Cuando deseemos anularla bastará con pulsar la tecla «N».

Cuando la obra esté definitivamente creada, pulsando la tecla O, se grabará en disco y se dará por finalizada la ejecución del programa.

```
10 LOCATE 10, 10: INPUT "NOMBRE DE LA
 PANTALLA...."; nom$
20 LOCATE 10, 14: INPUT "MODO DE PANT
ALLA: ..... "; modo
30 MODE modo
40 teclas=""
50 WHILE tecla$<>"0"
60 GOSUB 190: 'lee teclado
70 IF pluma$="arriba" THEN PLOT x, y
, 0: PLOT 400, 400, 1
80 x=x-(tecla$="6")+(tecla$="4")+(t
ecla$="7")+(tecla$="1")-(tecla$="9"
)-(tecla$="3")
90 y=y-(tecla$="8")+(tecla$="2")+(t
ecla$="1")+(tecla$="3")-(tecla$="7"
)-(tecla$="9")
100 PLOT x, y: IF espejo$="si" THEN P
```

LOT 640-x, y: PLOT 640-x, 400-y: PLOT x 110 IF teclas="E" OR teclas="e" THE N espejo\$="si" 120 IF teclas="N" OR teclas="n" THE N espejo\$="no" 130 IF teclas="U" OR teclas="u" THE N pluma\$="arriba" 140 IF tecla\$="P" OR tecla\$="p" THE N plumas="abajo" 150 WEND 160 SAVE nom\$, b, &C000, 16*1024 170 END 180 REM lee teclado 190 teclas="*" 200 WHILE INSTR("0123456789PpUuEeNn ",tecla\$)=0:tecla\$=INKEY\$ 210 IF teclas="" THEN teclas="*" 220 WEND 230 RETURN



Textos cilíndricos y multicolores

Hay trucos que en ocasiones sorprenden por su longitud minúscula, como es el caso del truco que nos ocupa. Para su realización se ha recurrido únicamente a la fórmula de la circunferencia en coordenadas paramétricas, y lo demás ha sido coser y contar. Esperamos sirva de ayuda en la presentación de programas o simplemente como pasatiempo.

Variando los distintos modos de pantalla (mode 1, mode 2 o mode 0), obtendremos distintas presentaciones. Y variando el valor del "STEP" por números más bajos o más altos, los efectos cambiarán completamente. Para incluir una palabra o una frase que queramos presentar, bastará con cambiar la palabra Amstrad contenida en el "PRINT"

10 TAG
11 PAPER 1
20 CLS
30 FLOT 0,0,RND*16
40 FOR n=0 TO 2*FI STEP 0.07
50 x=100*SIN(n)+300
60 y=100*COS(n)+200
70 MOVE x,y
80 PRINT "Amstrad";
90 NEXT
100 GOTO 30

Determinar determinantes

Los más escolares aprovecharán al máximo este truco que resuelve determinantes de matrices de tres por tres. El método utilizado, simple y sencillo, emplea la conocida resolución de este tipo de operadores mediante adjuntos. Los determinantes se utilizan sobre todo, como ya sabrán los que estén obligados a sufrirlos, para resolver ecuaciones de varias incógnitas. Pero dejémoslo aquí, antes de que nos perdamos en la selva del álgebra y vaya sólo lo más interesante: el programa.

|1 3 9 |5 0 4 |4 8 7

10 REM determinantes 20 FOR m=1 TO 3:FOR n=1 TO 3 30 PRINT "Elemento..";m;n;:INPUT a(40 NEXT n: NEXT m 60 adj(1)=a(1,1)*(((a(2,2)*a(3,3))a(2,3)*a(3,2)))70 adj(2)=(a(1,2)*(((a(2,1)*a(3,3)) -a(2,3)*a(3,1))))80 adj(3)=a(1,3)*(((a(2,1)*a(3,2))a(2,2)*a(3,1)))81 CLS 90 LOCATE 10,10:PRINT "!";:PRINT U SING "####";a(1,1);a(1,2);a(1,3);:P 100 LOCATE 10,11:PRINT "!";:PRINT U SING "####";a(2,1);a(2,2);a(2,3);:P 110 LOCATE 10,12:PRINT "!";:PRINT U SING "####";a(3,1);a(3,2);a(3,3);:P RINT " !" 120 LOCATE 25,11:PRINT "=";adj(1)-a dj(2)+adj(3)

Para los más impacientes

Una de las posibilidades más ingeniosas que se encuentran ocultas en las mismas profundidades de su CPC, es la facultad de controlar la velocidad de repetición del teclado.

Como ya habrá observado, al mantener pulsada una tecla, ésta se repite a razón de una velocidad determinada.

Este valor es perfectamente alterable, consiguiendo o bien velocidades muy altas o por el contrario, muy bajas. Para modificar la velocidad tendrá que pokear en &B633, un valor que, como siempre, tendrá que encontrarse en el rango 0-255. Cuando mayor sea este valor, mayor será el tiempo que tendremos que esperar para que la tecla se repita y cuanto menor, menor será también el tiempo de espera.

Ej.: poke (&B633), 1 provoca una velocidad de repetición muy alta y poke (&B633), 255, una velocidad muy baja.

Nota: Los usuarios del 464, encontrarán la dirección de esta variable del sistema, no en &B633 sino en &B43C.



¿Cuánto hay que esperar?

Para controlar el tiempo que hay que esperar para que se detecte la repetición de una tecla, tal y como describimos en el truco anterior, existe un valor también relacionado con este aspecto que controla el tiempo que hay que esperar para que una tecla comience a repetirse. Esta variable del sistema se encuentra en &B634 y funciona de forma idéntica a la anterior. Los usuarios de los 464 encontrarán este valor también en una posición distinta a los del 6128 y 664, concretamente en &B4EA.



GESTIÓN

FACTURAS AL INSTANTE Y SIN PROBLEMAS (VI)

Es este ya el sexto capítulo de este interesante y útil programa de Facturación en el que continuamos ofreciéndoles un amplio listado con el que poder insertar en el programa la

lectura de registros, fechas y ficheros y todas las modificaciones necesarias para su desarrollo.

MOEDIT BAS

5 ON ERROR GOTO 20000

10 GOSUB 11440

20 GOSUB 11260

30 OPEN "R",1,"a:albaran.tex",57

40 FIELD 1,3 AS cod.cli\$,6 AS fecha.a\$,39 AS descripci

on\$,1 AS tiva\$,4 AS cantidad\$,4 AS precio\$

45 GET 1,1

50 ultimo.registro=CVS(precio\$)

55 ultimo.registro=ultimo.registro+1

60 PRINT FNloc\$(25,1); "M O D I F I C A C I O N D E

LINEAS"

80 lin#=5

82 x%=2:y%=lin%:alfa%=1:cap%=6:dec%=0:60SUB 10000

84 IF t#=0 THEN CLOSE 1: CHAIN "menu

86 IF t#>ultimo.registro THEN 82

87 IF t#=1 THEN 82

88 reg.lin=t#

89 PRINT FNloc\$(2,lin%);:PRINT USING "###,###";reg.lin

:60SUB 5000

90 x%=11:y%=lin%:alfa%=2:cap%=3:dec%=0:GOSUB 10000

05 IF ts="" THEN 120

110 cod.cli.1\$=STRING\$(3-LEN(t\$),"0")+t\$

120 PRINT FNloc\$(11,lin%);cod.cli.1\$;" "

130 x%=17:y%=lin%:alfa%=3:cap%=6:dec%=0:GOSUB 10000

140 fecha\$=t\$

145 IF fecha\$=" " THEN 170

150 GDSUB 10310

160 IF fecha\$="fallo!" THEN 130 ELSE fecha.a.1\$=fecha\$

170 PRINT FNloc\$(17, lin%); fecha.a.1\$;"

180 xx=26:yx=linx:capx=37:decx=0:alfax=3:60SUB 10000

190 IF ts=STRING\$(37," ") THEN 210

200 descripcion.1\$=t\$

210 PRINT FNloc\$(26, lin%); descripcion. 1\$;" "

212 xx=66:yx=linx:capx=1:decx=0:alfax=3:60SUB 10000

213 IF ts=" " THEN 215 ELSE ivas=ts

214 IF ts<>"1" AND ts<>"2" AND ts<>"3" THEN 212

215 PRINT FNIoc\$(x%,lin%);iva\$;" "

220 xx=70:yx=linx:capx=6:decx=0:alfax=1:60SUB 10000

230 IF ts="" THEN 250

240 cantidad.1=t#

250 PRINT FNloc\$(70,lin%);:PRINT USING "###,###";canti

t heb

260 x%=80:y%=lin%:alfa%=1:cap%=6:dec%=0:GOSUB 10000

270 IF t\$="" THEN 290

280 precio.1=t#

290 PRINT FNloc\$(80, lin%);:PRINT USING "###, ###";preci

0.1

330 LSET cod.cli\$=cod.cli.1\$

340 LSET fecha.a\$=fecha.a.1\$

350 LSET descripcion\$=descripcion.1\$

355 LSET tiva\$=iva\$

```
360 LSET cantidads=MKS$(cantidad.1)
                                                        10300 RETURN
370 LSET precio$=MKS$(precio.1)
                                                        10310 REM ----- fecha -----
380 PUT 1, req. lin
                                                        10320 REM la fecha siempre 6 digitos
390 lin%=lin%+1
400 IF lin%=27 THEN GOSUB 11260:GOTO 60
                                                        10330 REM -----
410 GOTO 82
5000 ' ----- lectura de registro ------ 10340 IF LEN(fecha$)<>6 THEN fecha$="fallo!":RETURN
                                                       10350 f1=VAL(MID$(fecha$,1,2))
5010 GET 1, reg. lin
                                                        10360 f2=VAL(MID$(fecha$,3,2))
5020 cod.cli.1$=cod.cli$
                                                        10370 f3=VAL(MID$(fecha$,5,2))
5030 fecha.a.1$=fecha.a$
                                                       10380 IF f1<1 OR f2<1 OR f1>31 OR f2>12 THEN fecha = "f
                                                   allo!":RETURN
5040 descripcion.1$=LEFT$(descripcion$,37)
5045 iva$=tiva$
                                                      10390 f4=(f2=1)+(f2=3)+(f2=5)+(f2=7)+(f2=8)+(f2=10)+(f
5050 cantidad.1=CVS(cantidad$)
                                                       2=12)
5060 precio.1=CVS(precio$)
5070 PRINT FNloc$(11,lin%);cod.cli.1$;" " 10410 IF f1)29 AND f2=2 THEN fecha$="fallo!":RETURN
5080 PRINT FNloc$(17,lin%);fecha.a.1$;" " 10420 IF f1)28 AND f2=2 AND f3 MOD 4=0 THEN fecha$="fa
5090 PRINT FNloc$(26,lin%);descripcion.1$;" " 110!":RETURN
10430 RETURN
10430 RETURN
5100 PRINT FNloc$(70,lin%);:PRINT USING "###,###";cant 10440 REM ----- ficheros ----
5110 PRINT FNloc$(80,lin%);:PRINT USING "###,###";prec 10450 REM
                                                        10460 REM
5120 RETURN
                                                        10470 REM
10000 REM ----- control de digitos---- 10480 REM
                                                        10490 REM
10010 REM x%=columna y%=fila cap%=capacidad 10500 REM
10020 REM dec%=decimales alfa%=numerico(1) alfa 10510 REM --
numericos (2) alfanumcom (3)
10030 REM -----
                                                    -- 10520 REM
                                                      10530 REM inicio
10040 'PRINT FNloc$(x%,y%);STRING$(cap%+dec%+1,"_") 10540 BUFFERS 10 10550 longreg%=LEN(cad$) 10560 PRINT CHR$(7) 10560 OPEN "K",numfi%,nomfidat$,nomfiind$,2,longreg%
10070 x1%=x%
                                                       10565 longreg%=LEN(cad$)
10080 PRINT FNIocs(x1%,y%);:rs=INPUTs(1)
                                                      10570 FIELD numfi%,longreg% AS fic$
10090 r=ASC(r$)
                                                        10580 ON tip% GOSUB 10630,10710,10820,10930,11000,1109
10100 IF r=13 THEN 10170
10110 IF r<32 OR r>255 THEN 10080
                                                        10590 IF tip%<1 OR tip%>6 THEN 10620
10120 IF r=127 AND t>0 THEN t=t-1:t$=LEFT$(t$,t): PRIN 10600 res%=CONSOLIDATE(numfi%)
T FNloc$(x%,y%);t$;" ":60T0 10080
                                                        10610 CLOSE numfix
10130 IF r=127 AND t=0 THEN 10080
                                                        10620 RETURN
10140 t=t+1
                                                        10630 REM lectura de una clave
10150 IF t>cap%+dec% THEN t=t-1:GOTO 10080
10170 REM ----- validacion ----- 10660 ferror%=0
                                                       10670 num%=FETCHREC(numfi%)
10180 IF alfa%=2 THEN RETURN
                                                        10680 GET numfi%, num%
10190 IF alfa%=3 THEN t$=t$+STRING$(cap%-LEN(t$)," "): 10690 cad$=fic$
RETURN
                                                       10700 RETURN
10200 FOR numerico%=1 TO LEN(t$)
                                                       10710 REM --- lectura de la clave siguiente
                                                       10720 res%=SEEKKEY(numfi%,0,ran%,cla$)
10210 rs=MIDs(ts,numerico%,1)
10220 IF (r$<"0" OR r$>"9") AND r$<>"." THEN fallo%=1 10730 IF res%<>0 THEN ferror%=res%:RETURN
10230 IF r$="." THEN punto%=punto%+1 10740 ferror%=0
10240 NEXT numerico%
                                                      10750 res%=SEEKNEXT(numfi%,0)
10250 IF fallo%=1 DR punto%>1 THEN 10000
                                                      10760 IF res%<>O AND res%<>101 AND res%<>102 THEN ferr
10260 t#=CDBL(VAL(t$))
                                                       or%=res%:RETURN
10270 t#=t#*10^dec%
                                                        10770 ferror%=0
10280 t#=INT(t#)
                                                       10780 num%=FETCHREC(numfi%)
10290 t#=t#/10°dec%
                                                        10790 GET numfix, num%
```

GESTIÓN

10800 cad\$=fic\$	GESHUH.
10810 RETURN	
10820 REN lectura de la clave anterior	
10830 res%=SEEKKEY(numfi%,0,ran%,cla\$)	38));CHR\$(142);CHR\$(138);CHR\$(138);CHR\$(142);STRING\$(9
10840 IF res%<>0 THEN ferror%=res%:RETURN	,CHR\$(138));CHR\$(142);STRING\$(9,CHR\$(138));CHR\$(141)
10850 ferror%=0	11283 PRINT CHR\$(133); " Num li "; CHR\$(133); " COD "; CHR
10860 res%=SEEKPREV(numfi%,0)	\$(133);" FECHA ";CHR\$(133);" DESCRIPCION
10870 IF res%(>0 AND res%(>101 AND res%(>102 THEN ferr	"; CHR\$(13
or%=res%:RETURN	3);"IV";CHR\$(133);" CANTIDA ";CHR\$(133);" PRECID ";CH
10880 ferror%=0	R\$(133) 11284 PRINT CHR\$(135);STRING\$(8,CHR\$(138));CHR\$(143);S
10890 num%=FETCHREC(numfi%)	TRING\$(5,CHR\$(138));CHR\$(143);STRING\$(8,CHR\$(138));CHR
10900 GET numfix, numx	
10910 cad\$=fic\$	\$(143);STRING\$(40,CHR\$(1 38));CHR\$(143);CHR\$(138);CHR\$(138);CHR\$(143);STRING\$(9
10920 RETURN	,CHR\$(138));CHR\$(143);STRING\$(9,CHR\$(138));CHR\$(141)
10930 REM borrar un registro	11290 FOR pl=1 TO 22
10940 res%=SEEKKEY(numfi%,0,ran%,cla\$)	11300 PRINT CHR\$(133);STRING\$(8,CHR\$(32));CHR\$(133);ST
10950 IF res%()0 THEN ferror%=res%:RETURN	RING\$(5,CHR\$(32));CHR\$(133);STRING\$(8,CHR\$(32));CHR\$(1
10960 ferror%=0	33):STRING\$(40,CHR\$(32))
10970 res%=DELKEY(numfi%,0) 10980 IF res%<>O AND res%<>101 AND res%<>102 AND res%<	;CHR\$(133);" ";CHR\$(133);STRING\$(9,CHR\$(32));CHR\$(133
>103 THEN ferror%=res%:RETURN);STRING\$(9,CHR\$(32));CHR\$(133)
10990 ferror%=0:RETURN	11310 NEXT pl
11000 REM altas de claves	11320 PRINT CHR\$(135); STRING\$(87, CHR\$(138)); CHR\$(141)
11010 res%=SEEKKEY(numfi%,0,ran%,cla\$)	11330 FOR p1=1 TO 1
11020 IF res%=0 THEN ferror%=900:RETURN	11340 PRINT CHR\$(133); STRING\$(87," "); CHR\$(133)
11030 ferror*=0	11350 NEXT pl
11040 LSET fic\$=cad\$	11360 PRINT CHR\$(131);STRING\$(87,CHR\$(138));CHR\$(137)
11050 res%=ADDREC(numfi%,0,ran%,cla%)	11370 RETURN
11060 IF res%<>0 THEN ferror%=res%:RETURN	11380 REM correcto s/n
11070 ferror%=0	one and service on the service and the
11080 RETURN	11390 r\$="":\HILE r\$\\"S" AND r\$\\"N"
11090 REM modificacion de registros	11400 r\$=INPUT\$(1)
11100 res%=SEEKKEY(numfi%,0,ran%,cla\$)	11410 WEND
11110 IF res%()0 THEN ferror%=res%:RETURN	11420 IF r\$="S" THEN bien%=1 ELSE bien%=0
11120 ferror%=0	11430 RETURN
11130 num%=FETCHREC(numfi%)	11440 REM inicialization
11140 GET numfi%,num%	AAARA AA BUBAAARA MEBAARAYA MUBAAARAYA MUBA
11150 LSET fic\$=cad\$	11450 cls=CHR\$(27)+"E"+CHR\$(27)+"Y"
11160 PUT numfi%	11460 DEF FN LOC\$(x,y)=CHR\$(27)+"Y"+CHR\$(32+y)+CHR\$(32
11170 RETURN	+X)
11180 REM borrado de la pantalla	11470 RETURN 11480 REM c.digitos 10000, fecha 10310, archivos 10440, b
**************************************	orrado 11180, marco 11260, correcto 11380, inicialización
11190 REM pri.lin%=1 linea ult.lin%=ultima linea p	11440
ri.col%=1 columna 11200 REM ult.col%=ultima columna	11500 REM limpia linea mensajes
11200 REM ult.col%=ultima columna 11210 REM	11510 PRINT FNloc\$(5,28);"
11210 KEM	": RETURN
11220 FOR pl%=pri.lin% TO ult.lin%	20000 PRINT c1\$
11230 PRINT FNloc*(pri.col*,pl*); SPC(ult.col*-pri.col*	20010 PRINT FNloc\$(10,10);"[[ERROR !! : Compruebe si
)	el disco del impulsor 'A' es el correcto."
11240 NEXT p1%	20020 PRINT FNloc\$(10,12); "Si es correcto pulse (INS)
11250 RETURN	en caso contrario cambielo y pulse (CAN)"
11260 REM marco de la pantalla	20030 PRINT FNloc\$(10,28);
TITON WELL MALES OF SE SENSOR	20040 GDSUB 11380
11270 11\$=CHR\$(134)+STRING\$(87,CHR\$(138))+CHR\$(140)	20050 IF bien%=1 THEN PRINT FNloc\$(10,28); "Error "; ERR
11280 PRINT cl\$; l1\$;" en la linea ";ERL;".Llame al servicio tecnico.";:FO
11281 PRINT CHR\$(133);STRING\$(87,CHR\$(32));CHR\$(133)	R g=1 TO 5000:NEXT g:CHA
11282 PRINT CHR\$(135);STRING\$(8,CHR\$(138));CHR\$(142);S	IN "menu
TRING\$(5,CHR\$(138));CHR\$(142);STRING\$(8,CHR\$(138));CHR	20060 IF ferror<>0 THEN 60TO 20
\$(142);STRING\$(40,CHR\$(1	20070 RESUME 20

OS MAYORISTAS

10 PACELINA MICRO

C/ Duque de Sesto, 50. 28009 MADRID Metro O'Donnell o Goya

	PTAS.		PTAS.
THEY SOLD A MILLION III	2.500	NONAMED	2.100
ASTERIX	2.100	4 SUPER 4	2.500
TOP GUN	2.100	ARMY MOVES	
FAT WORM	2.100	GAME OVER	2.300
REVOLUTION	2.300	COBRA	
RAMÓN GUTIERREZ	1,900	GOONIES	2.300
GAUNLET		ANTIRIAD	2.100
BREAKTHRU	2.300	AVENGER	2.100
DUSTIN		FIRELORD	
ARQUÍMEDES XXI		URIDIUM	2.100
FIGHTING WARRIOR		BOUNTY BOB	
DUMMY RUN	495	SOUTHERN BELLE	495
NOVEDADES DE KONAMI (10	JUEGOS)+	RELOJ ROBOT O CALCULADORA 1.850	



SPECTRUM PLUS 19.800 PTAS.
GRATIS 1 SUPLETORIO
TELEFÓNICO

POR CADA PROGRAMA QUE COMPRES IIGRATIS!! UNOS CASCOS DE MUSICA ESTEREO SI TU COMPRA ES SUPERIOR A 800 PTAS.

SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIÓN TARIFA FIJA DE 3.600 PTAS. TAMBIÉN A PROVINCIAS SIN GASTOS DE ENVÍO

IMPRESORAS 20% DE DESCUENTO

4-	PTAS.
CASSETTE ESPECIAL	3.995
LÁPIZ ÓPTICO	2.890
CARTUCHO MICRODRIVE	545
CARTUCHERA 4 MICRODRIVES	95
INTERFACE SONIDO TV	
INTERFACE CENTRONICS RS-232	8.495
DISKETTES 3"	735
DISKETTES 5 1/4"	295
CINTA C-15 ESPECIAL ORDENADOR	69
INTERFACE MULTIJOYSTICK	3.795

iiOFERTAS EN JOYSTICKS!!

	PTAS.
QUICK SHOT I	1.195
QUICK SHOT II	1.495
QUICK SHOT V	1.495
QUICK SHOT IX	1.995
QUICK SHOT I+INTERFACE	2.495
QUICK SHOT II + INTERFACE	2.795
QUICK SHOT V + INTERFACE	2.795
QUICK SHOT IX+INTERFACE _	3.395

PRECIOS EXCEPCIONALES PARA TU AMSTRAD CPC-464, CPC-6128, PCW-8256, PCW-8512

PEDIDOS CONTRA REEMBOLSO SIN NINGUN GASTO DE ENVIO. TEL. (91) 275 96 16 - 274 75 02 O ESCRIBIENDO A: MICRO-1. C/ DUQUE DE SESTO, 50. 28009 MADRID.

Tiendas y distribuidores grandes descuentos. Dirigirse a Diproimsa. C/ Galatea, 25. Tel. (91) 274 75 03.

Serie

Ice-front

CPC 464

CPC 664

Aquel viernes, el bobo Bob entró en el tremendo congelador de su carnicería «Trad», en el número 15 de «Ams Avenue», y, de repente, una corriente de aire cerró la puerta del congelador, lo que iba a suponerle permanecer encerrado en su interior durante todo el fin de semana.

o que Bob no sabía es que, durante este largo y gélido período, no sólo habría de luchar contra el frío, sino que en su encierro se las tendría que ver con los terribles fantasmas que habitaban tras los transparentes bloques de hielo. Sin embargo, no todo habría de estar en su contra y así, los pequeños Gnomos del hielo colocaban, cuando sus fuerzas se lo permitían, minúsculos huevos de fuego donde Bob podría calentar sus congelados huesos. Aparte de eso, Bob podría deslizar los bloques de hielo para atrapar a sus fantasmagóricos compañeros de habitación.

Sin embargo, llegar a ellos no iba a ser fácil, y Bob tendría que pasar el fin de semana más frío y terrible de su vida.

Teclas:

Z. Rotación a izquierda.X. Rotación a derecha.

Espacio. Bob avanza.

Rutinas:

110 Bucle principal.

230 Mueve a "Bob".

670 Mueve a los fantasmas.

910 Imprime el fuego.

980 Pantalla completa.

1040 Inicialización de la pantalla.

1120 Variables.

1280 Asignación del borde.

1680 Inicialización del programa.

2210 Gráficos definidos por el usuario.

2450 Máxima puntuación.

Variables:

hg,hi: coordenadas de "Bob".

mx,mi: coordenadas de los fantasmas.

mon: número de fantasmas.


eggs: número de huevos de fuego a


eg: número de huevos de fuego recogidos.

hh\$: cabeza de "Bob".

hb\$: cuerpo de "Bob".

na\$: nombres de los que tienen la máxima





puntuación.

hs: máximas puntuaciones.

score: puntuación durante el juego.

lives: número de vidas que restan.

ti: tiempo de vida que nos queda.

dec: decremento de tiempo.

10 CALL &BC02 (39599+(po+1))=0 THEN x=hx+1:RETURN eggy AND mx(f)+1=eggx) BR x=20 THEN R 20 CALL &884E 460 IF hx=19 THEN RETURN **ETURN** 30 REM Ice Front 820 i=mx(f)+1 470 IF PEEK(addr+(po+2))=1 OR (hx+2=e 40 REM (c) Amstrad Semanal 830 RETURN ggx AND hy=eggy) THEN RETURN 50 GOSUB 2000: REM U.D.G's 480 FOR f=1 TO 3: IF mx(f)=hx+2 AND my 840 IF PEEK(addr+(po-1))=1 OR (my(f)= 60 GOSUB 1470: REM Inicializacion (f)=hy THEN GOSUB 670 eggy AND mx(f)-1=eggx) OR x=1 THEN RE 70 GOSUB 1450: REM Instrucciones 490 NEXT TURN 80 GOSUB 1300: REM Dibuja border 500 PUKE(addr+(po+2)),1:PUKE(addr+(po 850 i=mx(f)-1 90 GOSUB 1250: REM Variables +1)),0:PUKE &A048,&A1:CALL &A000,hx+1 860 RETURN 100 GOSUB 1140:REM Dibuja Pantalla 870 IF PEEK(addr+(po+20))=1 OR (my(f) , hy, hx+2, hy, 0: CALL &A000, hx+1, hy+1, hx 110 PEN 2 +2, hy+1, 1 +2=eggy AND mx(f)=eggx) OR y=18 THEN 120 REM********Bucle Principal**** 510 POKE &A048, &A2: x=hx+1: RETURN ***** 520 IF hx=1 THEN RETURN ELSE IF PEEK(880 j=my(f)+2130 GOSUB 930 39599+(po-1))=0 THEN x=hx-1:RETURN 890 RETURN 140 GOSUB 250 530 IF hx=2 THEN RETURN 900 FOR f=1 TO 3: IF mx(f)=hx AND my(f 150 GDSUB 900 540 IF PEEK(addr+(po-2))=1 OR (hx-2=e)=hy THEN GUSUB 1060 160 GOSUB 690 ggx AND hy=eggy) THEN RETURN 910 NEXT 170 fr=FRE("") 550 FOR f=1 TO 3:IF mx(f)=hx-2 AND my 920 RETURN 180 IF eg=eggs THEN ec=0:60TO 1000 (f)=hy THEN GOSUB 670 930 REM********Pinta huevo****** 190 IF ec=1 THEN ec=0:score=score+INT 560 NEXT (ti):60SUB 930:51=1 940 eggx=INT(RND*20)+1:eqqy=INT(RND*5 570 POKE(addr+(po-2)),1:PBKE(addr+(po 200 GBSUB 900):eggy=(eggy*2)+6 -1)),0:FDKE &A048,&A1:CALL &A000,hx-1 210 ti=ti-dec:L8CATE#1,INT(ti),20:PEN 950 x=eggx:y=eggy:po=(10*(y-4))+x:IF ,hy,hx-2,hy,0:CALL &A000,hx-1,hy+1,hx PEEK(39599+po)=1 OR (eggx=hx AND eggy #1,2:PRINT#1,CHR\$(247) -2, hy+1, 1=hy) THEN 6010 940 220 IF s1=1 THEN s1=0:LBCATE#1,1,2:PE 580 PDKE &A048, &A2:x=hx-1:RETURN 960 FOR f=1 TO 3:IF mx(f)=eggx AND my N#1,13:PRINT#1,score 590 IF y=18 THEN RETURN (f)≃eggy THEN GDTU 940 230 IF INT(ti)=1 OR lives<=0 THEN GOT 600 IF PEEK(39599+(po+20))=0 THEN y=h 970 NEXT 0 1090 980 LOCATE eggx, eggy-3:PEN 4:PRINT CH 240 GOTO 140 610 IF hy=16 THEN RETURN R\$(248):LOCATE eggx,eggy-2:PRINT CHR\$ 620 IF PEEK(addr+(po+40))=1 OR (hx=eg (249)gx ANO hy+4=eggy) THEN RETURN 990 RETURN 260 POKE &A048, &A2 630 FOR f=1 TO 3: IF mx(f)=hx AND my(f 270 x=hx:y=hy:po=(10*(y-4))+x)=hy+4 THEN GOSUB 670 1000 REM*******Pantalla completa*** 280 IF INKEY(71)=0 THEN dir=dir-1:IF dir=0 THEN dir=4:60T0 310 1010 eg=0:eggs=eggs+1:IF eggs=11 THEN 650 POKE(addr+(po+40)),1:POKE(addr+(p 290 IF INKEY(63)=0 THEN dir=dir+1:IF eggs=10 o+20)),0:PDKE &A048,&A1:CALL &A000,hx dir=5 THEN dir=1:60TO 310 1020 screen=screen+1:dec=dec+(screen/ ,hy+2,hx,ny+4,0:CALL &A000,hx,hy+3,hx 300 IF INKEY(47)=0 THEN GOSUB 360:SOU 1000) ,hy+5,1:POKE &A048,&A2:y=hy+2 1030 IF screen=11 THEN screen=1 ND 1,2900,20+dir,5,1 660 RETURN 1040 FOR f=INT(ti) TO 1 STEP-1:LOCATE 310 x\$=MID\$(hh\$,dir,1):y\$=MID\$(hb\$,di 670 LUCATE mx(f),my(f)-3:PRINT " ":LO #1,f,20:PEN#1,2:PRINT#1,CHR\$(247):sco r,1):n1=VAL(x\$):n2=VAL(y\$) CATE mx(f).my(f)-2:PRINT" ":score=sco re=score+1:LOCATE#1,1,2:PEN#1,13:PRIN 320 CALL &A000, hx, hy, x, y, n1: CALL &A00 re+50:s1=1:mx(f)=INT(RNO*20)+1:my(f)=T#1,score:SOUND 1,(f+10),1,15:NEXT 0, hx, hy+1, x, y+1, n2 4:SOUND 1,2900,20,5,1,5,4 1050 GOTO 100 330 hx=x:hy=y 680 RETURN 340 IF hx=eggx AND hy=eggy THEN ec=1: 1060 REM********Fierde una vida**** 690 REM************************** SOUND 2,200,25,5,1,1:eg=eg+1 700 POKE &A048, &A1 350 RETURN 1070 LBCATE#1,15+lives,2:PRINT#1," ": 360 addr=39599:0N dir GOTO 370,450,59 710 addr=39599:FOR f=1 TO 3:dir1=INT(lives=lives-1:SOUND 130,0,10,15,5,4,1 RND*4)+1:x=mx(f):y=my(f):i=x:j=y1080 RETURN 720 po=(10*(y-4))+x370 IF y=4 THEN RETURN 1090 LOCATE 1,1:PRINT STRING\$(16,11) 730 ON dir1 60SUB 780,810,840,870 380 IF PEEK(addr+(po-20))=0 THEN y=hy 1100 IF INT(ti)=1 THEN LOCATE 6,9:PEN 740 IF dir=1 THEN CALL &A000,x,y,i,j, -2: RETURN 2:PRINT"BOD EN EL HIELO" ELSE LOCATE mon: CALL &A000, x, y+1, i, j+1, mon+1 ELSE 390 IF hy=8 THEN RETURN 5,9:PEN 3:PRINT"BOD EN SANDWICH" CALL &A000, x, y+1, i, j+1, mon+1: CALL &A 400 IF PEEK(addr+(po-40))=1 OR (hx=eg. 1110 FOR f=1 TO 2:RESTORE 1130:FOR q= gx AND hy-4=eggy) THEN RETURN 000,x,y,i,j,mon 1 TO 11:READ d,n:SOUND 1,n,d,7:SOUND 410 FOR f=1 TO 3: IF mx(f)=hx AND my(f 750 mx(f)=i:my(f)=j4,n+2,d,7:SOUND 5,0,3,0:NEXT g,f)=hy-4 THEN GOSUB 670 760 NEXT f 1120 GOTO 2240 420 NEXT 770 RETURN 1130 DATA 50,1016,37,1016,12,1016,50, 430 FOKE(addr+(po-40)),1:POKE(addr+(p 780 IF PEEK(addr+(po-20))=1 OR (my(f) 1016,25,850,25,899,25,899,25,1016,25, o-20)),0:FOKE &A048,&A1:CALL &A000,hx -2=eggy AND mx(f)=eggx) DR y=4 THEN R 1016, 25, 1136, 100, 1016 ,hy-2,hx,hy-4,0:CALL &A000,hx,hy-1,hx ETURN 1140 REM********Dibuja pantalla**** ,hy-3,1 790 j=my(f)-2** 440 POKE &A048, &A2: y=hy-2: RETURN 800 RETURN 1150 CLS 450 IF hx=20 THEN RETURN ELSE IF PEEK \$10 IF PEEK(addr+(po+1))=1 OR (my(f)= 1160 POKE 39901,screen: CALL 39900

1170 addr=39600:loc=0 1180 FOR f=4 TO 18 STEP 2:FOR g=1 TO 20: IF PEEK(addr+loc)=1 THEN CALL &A00 0,q,f,q,f,0:CALL &A000,g,f+1,g,f+1,1 1190 loc=loc+1:NEXT q,f 1200 dir=1:hx=20:hy=18:FOR f=1 TO 3:m x(f)=INT(RND*20)+1:my(f)=4:NEXT1210 mon=INT(RND*5)+2:IF mon=3 UR mon =5 DR mon=7 THEN 1210 1220 hbs="1513";hhs="6402" 1230 ti=21:LOCATE#1,1,20:PEN#1,12:PRI NT#1,STRING\$(20,CHR\$(247)) 1240 RETURN 1250 REM*********Variables****** 1260 screen=INT(VAL(chose\$)):score=0 1270 lives=5:dec=0.05 1280 eggs=6:eg=0 1290 RETURN 1300 REM********Dibuja border***** 1310 MODE 0 1320 LOCATE 1,20:PEN 12:PRINT STRING\$ (20,CHR\$(247)):LOCATE 1,21:PAPER 1:PE N 3:PRINT STRING\$(20, CHR\$(246)) 1330 PAPER 10:LOCATE 1,22:PRINT STRIN 6\$(40," "):PEN 4 1340 LOCATE 3,22:FOR f=230 TO 244 STE P 2:PRINT CHR\$(f);" ";: IF f=234 THEN PRINT" ": 1350 NEXT 1360 LOCATE 3,23:FOR f=231 TO 245 STE P 2:PRINT CHR\$(f);" ";:IF f=235 THEN PRINT" ": 1370 NEXT 1380 PAPER 1:PEN 3:LOCATE 1,22:PRINT CHR\$(246); CHR\$(246): LOCATE 1,23: PRINT CHR\$(246):LOCATE 19,22:PRINT CHR\$(24 6); CHR\$(246): LBCATE 20,23: PRINT CHR\$(

1390 LOCATE 1,24:PRINT STRING\$(20,CHR

1400 LOCATE 1,3:PEN 3:PRINT STRING\$(2

1410 PEN 4: PAPER O: LDCATE 1,1: PRINT"S

1420 WINDOW#1,1,20,4,19:WINDOW SWAP 0

1430 POKE &A048, &A2: FOR f=1 TO 5: CALL

&A000,15+f,2,15+f,2,0:NEXT:POKE &A04

1450 REM**********Instrucciones*****

1470 REM********Inicializacion******

1480 INK 14,15: INK 0,0: INK 15,13: BORD

1490 ENT 1,5,1,1,10,-1,1,5,1,1,10,1,5

,1,1,5:ENV 3,3,2,2,3,-2,2:ENT 4,5,-5,

1500 LOCATE 15,10:PEN 2:PRINT"ESPERE

1520 sum=0:RESTORE 1540:FOR f=39900 T

HIGH LIVES":LOCATE#1,8,2:PEN

246)

\$(246))

8.&A1

1440 RETURN

1460 GOTO 2240

ER 0: MODE 1

10,1,0,5

POR FAVOR .. "

1510 MEMORY 35999

0,CHR\$(246))

#1,7:PRINT#1,hs(1)

0 39928:READ n\$:x=VAL("&"+n\$):sum=sum +x:POKE f.x:NEXT 1530 IF sum()3360 THEN n\$="1st Block line 1750":60T0 1980 1540 DATA 3e,01,21,00,8c,11,a0,00,19, 3d.fe.00.20,fa,11,50,9a,01,a0,00,ed,a 0.e2.f8.9b.c3.f0,9b,c9 1550 check=0 1560 ENV 3,3,2,2,3,-2,2:ENT 4,5,-10,2 0.1.0.5:ENT 1.30.10,1:ENV 1,10,-1,2 1570 FOR f=0 TO 98 1580 READ n\$:PBKE &A000+f,VAL("&"+n\$) 1590 check=check+VAL("&"+n\$) 1600 NEXT 1610 DATA dd,7e,00,87,87,87,87,87,32, SCORE

Serie


c0,c0,44,cc,cc,cc,cc,00,40,80,00,00,8 0,40,00,00,40,80,00,00,00,00,00 1720 BATA 2a,00,00,15,15,3f,3f,2a,2a, 15,2a,15,00,33,33,00,11,90,33,22,33,c 0,62,33,33,91,c0,33,33,33,62,33

1730 DATA 33,99,66,33,11,66,99,22,00, 38,3ε,00,00,2ε,28,00,00,38,28,00,00,2 ε,3ε,28,00,38,3ε,3ε,00,3ε,3ε,28



47,a0,26,c0,dd,7e,04,3d,87,87,6f,11,5 0,00,dd,46,02,05,19,10,fd,e5,26,c0,dd 1620 BATA 7e,08,3d,87,87,6f,11,50,00, dd,46,06,05,19,10,fd,11,fd,07,06,08,3 6,00,23,36,00,23,36,00,23,36,00 1630 DATA 19,10,f2,e1,11,00,a1,06,08, 1a,77,13,23,1a,77,13,23,1a,77,13,23,1 a,77,13,78,01,fd,07,09,47,10,e9,c9 1640 IF check<>7948 THEN ns="In Graph ic Routine 1820 to 1840":60TO 1980 1650 RESTORE 1650:FOR f=0 TO 479:READ ns:POKE &A100+f, VAL("&"+ns):NEXT 1660 DATA 24,0c,0c,0c,75,0c,0c,0c,64, ae,0c,0c,64,ee,8c,0c,64,ee,ff,0c,75,e e,dd,cc,75,ff,ff,98,24,ff,ff,cc 1670 DATA 24,5d,ff,98,24,0c,ff,cc,24, 0c,5d,ba,24,0c,0c,ba,24,0c,0c,18,24,0 c, Oc, 18, 75, ff, ff, ba, 30, 30, 30, 30 1680 DATA 00,11,22,00,00,33,33,00,11, 33,33,22,33,91,62,33,33,91,62,33,33,9 1,62,33,33,33,33,33,33,27,15,33 1690 DATA 33,27,16,33,33,27,16,33,66, 33,33,99,66,33,33,99,33,cc,cc,33,33,3 3,33,33,22,33,22,33,00,11,00,11 1700 DATA 11,33,33,22,26,8c,8c,99,11, 33,33,22,00,84,48,00,00,84,48,00,00,8 4,48,00,40,84,48,80,6a,0c,0c,95 1710 DATA 2a,84,48,15,88,40,80,44,88,

1740 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,44,88,44,88,44,44,88,88,44,0 0,00,88,00, cc, cc, 00,00,33,33,00 1750 DATA 11,33,33,22,36,33,33,37,36, 33,33,37,36,33,33,37,30,30,30,30,30,10,3 0.30,20,00,20,10,00,10,20,10,20 1760 BATA 00,04,08,00,00,04,08,00,0c, 0c,0c,0c,00,cc,44,00,cc,00,44,00,00,8 8,44,00,00,44,88,00,00,33,33,00 1770 DATA 11,33,33,22,33,33,36,33,33, 33,36,33,33,37,36,33,30,35,30,30,10,3 0,30,20,00,10,20,00,00,30,20,00 1780 DATA 00,04,08,00,00,04,08,00,0c, 8,44,00,00,44,88,00,00,33,33,00 1790 DATA 11,33,33,22,33,37,33,33,33, 37,33,33,33,37,3b,33,30,30,3a,30,10,3 0,30,20,00,10,20,00,00,10,30,00 1800 BATA 00,0c,0c,00,00,0c,0c,00,0c, 00,00,00,44,00,00,88,44,00,00,88,00,0 ε,εε,00,00,44,88,00,00,33,33,00 1B10 RESTDRE 1830:addr=36000:g=0 1820 READ n: IF n()999 THEN x\$=BIN\$(n, 8):FOR f=1 TO 8:POKE addr+g,VAL(MID\$(x\$,f,1)):g=g+1:NEXT:GOTO 1820 1830 DATA 0,0,5,255,0,64,7,229,17,4,4 ,66,84,0,4,95,247,224,0,0 1840 DATA 0,0,7,255,254,64,1,37,224,3



4,1,253,20,0,34,127,255,240,0,0 1850 DATA 0,0,5,123,162,86,42,7,114,1 62,119,42,37,96,162,87,187,160,0,0 1860 DATA 0,0,4,0,2,95,255,164,0,2,65 ,152,36,0,2,95,159,164,0,0 1870 DATA 0,0,2,0,2,39,144,34,1,122,2 24,24,96,1,135,127,240,48,0,0 1880 DATA 0,0,1,103,120,20,71,129,100 ,120,244,100,15,68,64,247,100,0,0,0 1890 DATA 0,0,6,0,6,64,0,36,0,2,64,0, 36,0,2,96,0,96,0,0 1900 DATA 0,0,3,255,254,32,0,34,0,2,3 2,0,34,0,2,63,255,224,0,0 1910 DATA 0,0,11,255,227,145,0,25,18, 9,21,0,24,64,129,132,1,31,255,252 1920 DATA 0,0,3,128,0,32,0,3,169,64,3 2,208,2,43,64,34,148,0,0,0 1930 DATA 999 1940 DIM mx(3),my(3),na\$(8),hs(8):x\$= STRING\$(255,"*"):y\$=STRING\$(255,"*"): hb\$=STRING\$(255, "*"):hh\$=STRING\$(255, "\$"):chose\$=STRING\$(255,"\$") 1950 RESTORE 1950:FOR f=1 TO 8:hs(f)= 3000-(f#300):READ nas(f):NEXT 1960 DATA Ice Front, A Big, Hello, To Al 1, Amstrad, Users, Beware, The Wolf 1970 RETURN 1980 CLS:PRINT"ERROR ";:PEN 3:PRINT n \$:PRINT CHR\$(7):END 1990 GOTU 1990 2000 REM********************** 2010 SYMBOL AFTER 230 2020 SYMBUL 230,0,126,255,126,60,60,6 2030 SYMBDL 231,60,60,60,60,60,126,25 5,126 2040 SYMBOL 232,0,126,255,254,224,224 ,224,224 2050 SYMBOL 233,224,224,224,224,224,2 54,255,126 2060 SYMBOL 234,0,126,255,254,224,224 ,224,254 2070 SYMBOL 235,255,254,224,224,224,2 54,255,254 2080 SYMBOL 236,0,126,255,254,224,224 ,248,252

2370 LOCATE 1,23:PRINT STRING\$(40," " 2090 SYMBOL 237,248,224,224,224,224,2 2100 SYMBUL 238,0,126,255,231,231,255 2380 LUCATE 8,21:INPUT"Selectione pan

2120 SYMBUL 240,0,24,60,126,231,231,2 31,231 2130 SYMBOL 241,231,231,231,231,126,6 0.24.0 2140 SYMBOL 242,195,195,195,227,227,2 43,243,219 2150 SYMBBL 243,219,207,207,199,199,1 95, 195, 195 2160 SYMBUL 244,0,126,255,255,126,24, 24,24 2170 SYMBOL 245,24,24,24,24,24,24,24, 2180 SYMBOL 246,254,254,254,0,239,239 ,239,0 2190 SYMBOL 247,0,0,32,113,251,255,25 5,255 2200 SYMBOL 248, 24, 60, 60, 126, 126, 255, 255,255 2210 SYMBOL 249,126,126,60,60,24,0,0, 2220 SYMBOL 250,198,165,198,165,6,40. 40.18 2230 RETURN 2240 REM**********High Score******* 2250 MODE 1 2260 LUCATE 4,5:PEN 3:PRINT CHR\$(150) ;STRING\$(32,CHR\$(154));CHR\$(156) 2270 LUCATE 16,3:PEN 2:PRINT*HIGH SCO RE": PEN 3 2280 FOR f=6 TO 15:LOCATE 4,f:PRINT C HR\$(149):LOCATE 37,f:PRINT CHR\$(149): NEXT 2290 LOCATE 4,16:PRINT CHR\$(147);STRI NG\$(32,CHR\$(154));CHR\$(153) 2300 FOR f=1 TO 8 2310 IF score)hs(f) THEN GOSUB 2450:f =10 2320 NEXT 2330 FOR f=1 TO 8:PEN 1:LOCATE 8.f+6: PRINT mas(f):LOCATE 18,f+6:PEN 3:PRIN T".....";hs(f):NEXT 2340 LUCATE 1,17:PRINT STRING\$(220," 2350 IF INKEY\$()"" THEN GOTO 2350 2360 PEN 2:LOCATE 1,20:PRINT STRING\$(40, CHR\$(154)):LOCATE 1,22:PRINT STRIN G\$(40, CHR\$(154)):PEN 1

talla(1-10)";chose\$:IF VAL(chose\$)(1

DR VAL(chose\$)>10 THEN LOCATE 8,20:PR

INT STRING\$(40," "):GOTO 2380

2390 LUCATE 1,21:PRINT STRING\$(40," " 2400 LOCATE 11,21:PEN 3:PRINT"PULSE"; :PEN 1:PRINT" (ESPACIO >"::PEN 3:PRINF T"PARA JUGAR. ": PEN 1 2410 WHILE INKEY\$()"": WEND 2420 IF INKEY(47)(>0 THEN 60TO 2420 2430 LOCATE 1,1:PRINT STRING\$(25,11): fr=FRE("") 2440 GOTO 80 2450 a\$="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ##&()!{]?*+"+CHR\$(250) 2460 c=19:LOCATE 1,20:PEN 1:PRINT a\$ 2470 LUCATE 3,17:PEN 1:PRINT*USE TECL AS DEL IZQU., DCHA. Y COPY DEL CURSOR ":LOCATE 4,18:PRINT"PARA SELECCIONAR LETRAS. (MAXIMO DE 10.)":PEN 2:LOCATE 1,19:PRINT STRING\$(40,CHR\$(154)):LOC ATE 1,22:PRINT STRING\$(40,CHR\$(154)) 2480 LOCATE 12,23:PEN 3:PRINT"PULSE": :PEN 1:PRINT"< 'X' >";:PEN 3:PRINT"PA RA SALIR. ":PEN 1 2490 x\$="" 2500 FOR z=1 TO 10 2510 LOCATE c,21:PEN 2:PRINT" " 2520 IF INKEY(1)=0 AND c<40 THEN c=c+ 2530 IF INKEY(8)=0 AND c>1 THEN c=c-1 2540 IF INKEY(9)=0 AND c=40 THEN LOCA TE 7,f+6:PRINT" ":z=100:60T 0 2590 2550 IF INKEY(63)=0 THEN z=11:60T0 25 2560 IF INKEY(9)(>)O THEN LOCATE c,21: PRINT"x":FOR a=1 TO 50:NEXT:GOTO 2510 2570 x\$=x\$+MID\$(a\$,c,1):LOCATE 7+z,f+ 6:PEN 1:PRINT MID\$(a\$.c.1) 2580 FOR a=1 TO 200:NEXT 2600 IF z=101 THEN GOTO 2490 2610 hs(8)=score:na\$(8)=x\$ 2620 f=0 2630 FOR z=1 TO 7 2640 IF hs(z)(hs(z+1) THEN t=hs(z+1): hs(z+1)=hs(z):hs(z)=t:a\$=na\$(z+1):na\$(z+1)=na\$(z):na\$(z)=a\$:f=12650 NEXT 2660 IF f=1 THEN 60TO 2620 2670 fr=FRE("")



2680 RETURN

2110 SYMBOL 239,248,252,254,239,231,2

24,224,64

,254,252

31,231,66

Enigma de Aceps El programa que habla

Mycrobyte

P.V.P.: Disco 4.900



En más de una ocasión, a mucha gente se le habrá pasado por la imaginación el meterse a investigar por el interior de una de las colosales pirámides de Egipto.

ACE nos deja soñar introduciéndonos con su juego, El enigma de Aceps, en la pirámide de Kafak. Una vez en ella deberemos llegar a su centro y descubrir las mil maravillas y tesoros que allí guarda.

Lo realmente interesante de este juego, es la voz en castellano con que ha sido dotado, para que, a través de una cabeza egipcia, se nos narren los sitios y las situaciones por las que vamos pasando. Según queramos ir a un sitio u otro, deberemos introducir la dirección, y allí seremos llevados.

De la parte gráfica hay que decir que impresiona: los dibujos son muy buenos, y los scrolls de pantalla para realizar el movimiento están muy bien hechos. El color, también es francamente bueno y refleja muy bien el mundo egipcio.

El enigma de Aceps está distribuido por

Digno de mención: Gráficos y voz en castellano.

Previews JUEGOS

alcalde de dicha ciudad. Los barrios bajos de esta populosa urbe, están controlados por cinco de los más famosos capos de la historia del hampa. La misión de Mike se terminará una vez que ponga entre rejas a estos delincuentes. Pero hagamos una breve descripción de estos individuos.

Ruddy Bulldog. Jefe de los atracadores, dirige todos los robos de la «familia».

Jhonny Fandango. Controla el tráfico de alcohol y cocaína.

Tony Spagetty. Jefe de los extorsionadores o chantajistas.

Franky Frondasio. Inspector de policía, pero totalmente corrupto; se le puede ver en todo tipo de chanchullos.



El padrino. ¡Qué vamos a decir de él...! Nuestra ayuda a Mike es fundamental, ya que el juego se desarrolla en 92 pantallas dentro de un ambiente gráfico simpático y bien realizado. El movimiento es acertado y el sonido nos rodea de los necesarios tiroteos, quejas por heridas, etc.

Buen desarrollo de una idea original.

Cosa Nostra está distribuido por sus propios creadores, Ópera Soft.

Digno de mención: Movimiento y sonido.

Cosa Nostra Entre cacos anda el juego

Ópera Soft

P.V.P.: Disco 3.000 / Cassette 2.200

Todos hemos jugado de pequeños a policías y ladrones. Ahora, con Cosa Nostra, tenemos la oportunidad de seguir haciéndolo.

Mike Bronco, famoso detective, se enfrenta a la dura tarea de limpiar Chicago por orden del



Troglo (Amstrad PCW) De la caverna al ordenador Mycrobyte

P.V.P.: Sin confirmar

ACE Software nos presenta el primer arcade español desarrollado para la saga de los PCW.

Troglo, así se llama el juego, nos sitúa en la lejana prehistoria y en medio de una cruenta lucha por la vida.

El pobre Troglo, tiene que defenderse de unos extrañísimos seres antidiluvianos que le van buscando por rocosas cavernas, con la insana intención de eliminarle. Para ello, Troglo se defiende lanzando todo lo que encuentra a su paso. Si les da, y termina con todos ellos, nuestro cavernícola amigo pasará a enfrentarse en otra pantalla con mayor cantidad de seres raros. ¡Pobre Troglo, qué vida más dura!


Este es el desarrollo de un juego que nos ha parecido especialmente interesante y que, después de haber visto en los PCWs otros juegos, nos parece incluso bastante simple.

Gráficamente sigue en la misma línea y en cuestión de movimiento está bien realizado.

Troglo existe también en versión para los CPC.

Este juego lo distribuye Microbyte.


Digno de mención: Movimiento y sonido.



Thrust Podrás controlar la nave?

P.V.P.: Cassette 750

La resistencia ha conseguido robar varias naves de guerra al Imperio Intergaláctico. Con ellas quiere iniciar una ofensiva contra el tiránico poder de este último.



Una vez que el plan de ataque casi estaba ultimado, se dieron cuenta de que les hacía falta una gran cantidad de cápsulas Klystron, o pilas atômicas, para alimentar a sus naves. La estrategia para hacerse con ellas se desarrolló de inmediato. Se decidió encomendarte la misión de atacar uno de los planetas donde el Imperio guardaba las cápsulas, con la única nave que poseía cápsula de alimentación.

Esta importantísima tarea no está exenta de peligros. Tendrás que superar las baterías enemigas y, mientras haces esto, mantenerte en posición correcta de vuelo, utilizando los cohetes de propulsión y dirección, para posteriormente acercarte lo suficiente a tierra y recoger las cápsulas Klystron. ¡Cuidado con acercarte demasiado!

Como se puede ver, la acción del juego tiene los ingredientes necesarios como para hacernos pasar buenos ratos frente a la pantalla del ordenador, demostrándonos la habilidad que poseemos en el control de nuestra nave de guerra, algo no difícil, pero sí entretenido.

Gráficamente, el juego es bastante simple, pero hecho con buen gusto, y el movimiento es el apropiado, así como el sonido que acompaña a nuestras maniobras.

Interesante el juego que nos trae Dro Soft a España.

Digno de mención: Poder de adicción y movimiento de la nave.

Army Moves. Esto es la guerra

Dinamic

P.V.P.: Disco 3.200/ Cassette 2.300

í, es la guerra y además de la buena: acción, disparos, bombas..., demasiado. Demasiado duro, vamos.

Este difícil juego de Dinamic concederá a los aguerridos caballeros del joystick la oportunidad de demostrar su pericia en la importantísima tarea de salvar a la humanidad. Para realizar tan

noble acción deberemos conducir a Derdhal, soldado del cuerpo de operaciones especiales (COE), a través de las líneas enemigas al cuartel general de éstas para conseguir los planos de la bomba de partículas que podría ser el arma que acabara con la vida en el planeta.

En la primera parte del juego nos encontraremos a los mandos de un moderno jeep dotado de misiles tierra-aire y tierra-tierra. En él, deberemos cruzar un puente atestado de vehículos enemigos, siendo a la vez atacados desde el aire por peligrosos helicópteros de combate. Terminaremos la primera parte de la misión cuando hayamos logrado llegar a la base de los helicópteros enemigos y robar uno.

La segunda parte de la misión comienza al descubrir desde el helicóptero una pantanosa isla. Deberemos saltar a su jungla, atravesando campamentos y puestos de guardia enemigos, hasta que consigamos llegar al cuartel general de éstos. Una vez allí, deberemos abrir la caja fuerte y robar los planos de la bomba.

Entretenido este juego, tal vez demasiado (por aquello de la dificultad...), y bien realizado. Tiene buenos gráficos, buen movimiento, y un tema que te absorbe una vez que te has puesto delante de la pantalla del ordenador para jugar.

Digno de mención: Gráficos y voz en castellano.



Rebelstar Estrategia galáctica

Dro Soft

P.V.P.: Cassette 750

Con este juego de la Serie Plata, Firebird nos ofrece un juego de estrategia que, para salirse un poco de lo normal, se sitúa en los espacios siderales.


Podremos jugar contra el ordenador o contra otra persona, y el tema de nuestras disputas es, según seamos atacantes o defensores, la conquista o defensa de Moonbase Delta. En caso de que juguemos con el ordenador, nosotros seremos el

Provious

JUEGOS

atacante y el ordenador será el defensor.


Cada bando tiene un determinado número de hombres (la defensa la forman en gran parte androides), y cada uno de ellos tiene su correspondiente cantidad de energía. El objetivo de los invasores es la destrucción del ordenador de la base, llamado Isaac.



Los gráficos del juego son aceptables y están acompañados de un colorido agradable.

Un tema siempre delicado de tratar es la adicción que puede conseguir un juego de estrategia; nosotros pensamos que, generalmente, el «enganche» vendrá muy marcado por la personalidad del individuo. En el juego que ahora nos ocupa, pensamos que si le dedicamos el tiempo necesario para conocerlo bien, tal vez llegue a interesarnos.

Rebelstar está distribuido por Dro Soft. Digno de mención: Gráficos y originalidad dentro de un tema que, casi siempre trata de la Segunda Guerra Mundial.



nto


Gliderrider

Peligro en el aire

La isla, desde el cielo, parece no ser diferente de las que existen en el Pacífico sur. Sin embargo, sabiendo cuál es la composición de la misma, no tardaremos en comprender la extraña perfección de los árboles y hierba que la cubren.

Tratándose de una organización dedicada a la fabricación y venta de armamento de alta tecnología, no se podía esperar otra cosa que no fuera una base ilocalizable por radar —su composición de nylon y polietileno lo impiden—, así como autosuficiente, energéticamente hablando, gracias a sus pequeños reactores nucleares.

El SBD (rama armada del servicio de inteligencia europeo), te ha nombrado «voluntario» para una tarea que, o te hará pasar a formar parte de las filas de héroes, o te hará pasar a engrosar la caterva de difuntos que «alegran» con su presencia los camposantos de Europa.





Destruir la ilsa de «EoOs», base de la organización «Abraxas», fuertemente defendida y vigilada, no va a ser tarea fácil. De momento, el acceso a ella era lo suficientemente difícil como para que el SBD eligiera un sistema alucinante de transporte para el agente encargado de la misión: acordaron dejarte caer desde un avión de carga, a bordo de un ala delta.

Tan extraña decisión tiene razones fundamentales. EoOs posee un sistema de detección por radar, prácticamente insuperable. Ante esto, se llegó a la conclusión de que el único aparato no detectable es el ala delta, ya que su estructura, confeccionada a base de fibras orgánicas de carbono y dacron, pasarían totalmente inadvertidas.

Pero como la isla, a pesar de ser artificial, es bastante grande de extensión, se pensó también en la necesidad de dotar al agente de un vehículo de transporte fácil de llevar en una mochila, además de cómodo de montar y desmontar.

Evidentemente, se decidieron por una moto todo terreno que, salvo el motor, estaba

TIME 00:19:80 BONES:9 ENERGY:23%

compuesta del mismo material ligero y resistente que el ala delta. Con estas virtudes, la moto era el vehículo apropiado para desplazarse por un terreno abrupto y plagado de montes.

Para conseguir destruir la isla se desarrolló el plan de ataque de la manera siguiente: una vez burlados los sistemas de vigilancia, habiendo aterrizado en la isla, desmontarías el ala delta y, después de sacar la moto de la mochila, guardarías en ésta el ala.

Con la moto, dotada de un sistema silenciador de ruidos sumamente efectivo, tendrías que dar unas vueltas de reconocimiento a una distancia prudente de las instalaciones de la fábrica de armamento de la isla. En esta parte de la misión, como durante toda ella, deberás tener mucho cuidado con las torretas dotadas de láser que se encuentran distribuidas por toda la zona.

Cuando hayas observado lo suficiente el emplazamiento de los reactores energéticos de la fábrica, así como el de los sistemas de defensa, será el momento de pasar a la segunda parte de la misión.

En ésta, deberás subir a la cima de un monte y sacar de la mochila el ala delta de nuevo (cuando estamos jugando, esto se limita a tirar del joystick hacia atrás cuando estamos bajando con la moto por la ladera de una montaña). En este momento empieza la acción de verdad.

Desde nuestro ala delta, y con treinta minutos por delante, deberemos acabar con los diez reactores exteriores, así como con toda fuente de



JUEGOS





energía y edificios operativos que podamos de las instalaciones de Abraxas.

Como esto conlleva un elevado número de bombas, y sólo tenemos nueve en principio, deberemos buscar en la isla sitios donde podamos proveernos de más.

Ahora, pasemos a relatar nuestras experiencias en la aventura comenzando por el principio.

Aterrizamos en la parte más alta de la isla ya montados en la moto; inmediatamente, comenzamos el recorrido en busca de los reactores exteriores. Decimos inmediatamente, porque el reloj encargado de medir el tiempo, muy bien hecho por cierto, inicia su cuenta en cuanto aterrizamos en la isla.

Está bien realizado el movimiento de la moto, parece de verdad. El que haya hecho trial o todo terreno en moto, o lo haya visto hacer, podrá darse cuenta de que en subidas o bajadas el piloto adopta las lógicas posturas de un practicante de los deportes mencionados.

Después de dar unas vueltas de reconocimiento, nos dispusimos a sacar el ala delta y es cuando descubrimos que se necesitaba

JUEGOS



un pequeño entrenamiento. En teoría, esto sólo requiere tirar del joystick hacia atrás cuando estamos bajando una pendiente con la moto, pero cuando nos ponemos a realizarlo, en algunas ocasiones se complica el asunto y tenemos que volver a subir para dejarnos caer y volver a empezar.

Otra cosa a tener en cuenta es la altura desde la que despeguemos. Si la pendiente utilizada es muy baja, el vuelo será a ras de suelo, suponiendo la desventaja de verse bajado del ala delta en cuanto nos hallemos sobrevolando otro desnivel de igual altura al utilizado para despegar.

Una vez en el aire, es realmente entretenido ver volar al delta gracias a un movimiento muy consegudio y a que, de nuevo, está muy bien realizado gráficamente. Volviendo a la acción, es necesario mencionar la enorme cantidad de torretas láser que hay distribuidas por la base de Abraxas; ¡cuidado con ellas!, nada más vernos aparecer nos dispararán un rayo láser que nos consumirá gran cantidad de energía. Si nos mantenemos en su campo de acción nos seguirá disparando hasta que acabe con nosotros. En cuanto las veamos deberemos escoger entre dos opciones: dar media vuelta y huir, intentándolo por otro sitio, o atacar con nuestras bombas de mano. Nosotros pensamos que es mejor alternativa la primera ya que, vayamos donde vayamos, alrededor de la verja de la base habrá una torreta láser.

El láser es muy fino y difícil de detectar si no prestamos atención a las torretas en cuanto aparezcan. Más bien parece una pequeña interferencia.


En nuestra arriesgada misión, vaya si lo es, deberemos gastar una buena cantidad de bombas. Para reabastecernos, deberemos utilizar las bombas apiñadas en forma de pirámide que veremos distribuidas tanto fuera como dentro de la base; eso sí, cuando estemos circulando con la moto. Una vez en ella, deberemos acercar simplemente la rueda delantera y tocar el montón de bombas, a continuación, veremos cómo el indicador de las bombas en la pantalla sube hasta nueve, número de bombas con las que contamos desde el principio.

Una de las cosas que también hace difícil el realizar la misión adecuadamente, es lo comprometido que resulta mantenerse en el aire; algunas veces es realmente difícil.

También es importante señalar lo que nos puede ocurrir si sobrevolamos durante mucho tiempo el mar. Después de cierto tiempo veremos cómo aparece un letrero indicándonos que hemos sido comidos por los tiburones. ¡¡Qué horror!!

Fuera de bromas, podemos afirmar que este juego tiene unos gráficos dignos de mención, un movimiento en la misma línea y un colorido que, pese a mostrar muy alta resolución consta de cuatro colores, cosa que nos sorprende, ya que si estuviera hecho en modo dos, sólo podrían ser dos los colores utilizados.

Dura aventura ésta, por no decir durísima, la que nos ofrece Quicksilva, casa distribuida en nuestro país por Mind Games España.



Originalidad	VVV
Gráficos	V V V V
Movimiento	
Sonido	
Dificultad	V V V V
Adicción	
Valoración final	*
*	(1) JE
V Horrible VV	Un rollo VVV Pasable
VVV Bueno	VVVV Muy bueno

Una cinta gratis por la compra de números atrasados



Con la compra de siete números atrasados recibirás gratis una cinta de programas de YOUR COMPUTER (el mejor software inglés), totalmente gratis.

Aprovecha la oferta y consigue tu colección **E**sta sección dedicada a todas las compras, ventas, clubs de usuarios de **Amstrad**, programadores y, en general, cualquier clase de anuncio que pueda servir de utilidad a los lectores. Todo aquel que lo desee puede enviarnos su anuncio, mecanografiado, a: HOBBY PRESS, S.A. **AMSTRAD** Semanal. Apartado de Correos 232. Alcobendas. Madrid.

Mercado COMUN

Vendo Amstrad CPC 6128 con todo lo que en esta lista se menciona:

;ABSTENERSE PIRATAS!

Monitor en color, teclado profesional en español, unidad de disco, 128 kbytes de memoria RAM, manual que contiene, Basic del Amstrad, Logo, sistemas operativos CP/M 2.2 y CP/M Plus. Estructura y conexión del ordenador a la red eléctrica. Cable para la conexión externa del cassette normal, seis Floppy Discks vírgenes, dos discos con las dos versiones del sistema operativo anteriormente nombradas y, con el Logo y Programas del Sistema Operativo, un disco con procesador de textos. Ensamblador Gena-3, editor de gráficos, juegos, etc..., y algunas revistas con programas y noticias sobre Amstrad. Todo ello a un precio razonable, discutible. Interesados llamar al tel. 88 00 23 (tardes en días laborables y a cualquier hora los días festivos). Escribir a Prudencio Pérez Calcines. Cristóbal Colón, 1. La Montaña de Galdar. (Las Palmas de Gran Canaria). ¡Urge por cambio de ordenador!

Desearía contactar con chicos-as de Madrid (capital) poseedores de un Amstrad CPC 464 o Spectrum Plus II para crear un círculo de amigos, los cuales nos podamos ayudar en el mejor conocimiento y programación de nuestro ordenador. Los interesados escribir a: Javier Álvarez Zarzo. C/ Ricardo Ortiz, 74, 5.º A. 28017 Madrid, o bien llamar al tel. 245 32 24. O escribir a: Óscar Cano González. C/ Ricardo

Ortiz, 74, 1.° D. 28017 Madrid. O llamar al tel. 245 35 51.

Se vende ordenador Amstrad CPC 128 K con muchos programas en disco, entre ellos el Trivial y muchos otros en cassette, y un libro Voss del CPC 128 K. Todo en su caja original, precio: 100.000 ptas. También vendo un telescopio ecuatorial, completamente metálico con todos sus componentes y una lente terrestre, un acoplador para cámara fotográfica, dos libros de Guía de las Estrellas y los Planetas de los Hemisferios Norte y Sur. Valorados en 8.000 ptas. y uno de regalo. Medidas: F. 900 mm, D. 60 mm. Todo en su caja original, precio 73.000 ptas. Gastos de envío por mi cuenta. Escribir a: Valeriano García Domínguez. C/ Las Moreras, 157. 06006 Badajoz.

Me gustaría intercambiar juegos para Amstrad CPC 6128, utilidades, pokes para juegos. Mandar lista. Prometo, contestar a todos. Mi dirección es: Miguel Ángel Romero Alcaide. Avda. Mascatarro, Bl. B 1.°, 4.ª. Tel. (93) 898 02 90. Los Monjos (Barcelona).

Vendo ordenador Amstrad CPC 6128 (128 K con unidad de disco de 170 K). Incluyo discos de sistema CPM, disco de promoción con base de datos y proceso de textos, 5 discos poco usados y formateables con programas y utilidades interesantes, 18 revistas especializadas, del 1 al 4 gran biblioteca Amstrad, 3 libros selectos sobre el sistema, el lenguaje máquina y música y sonidos, todo esto regalado.

El precio es de 9.100 ptas., más barato que su precio en el mercado (o sea, 75.800 ptas.), y todavía puedes disfrutar de 2 de los 6 meses de garantía. Llamar al tel. (968) 83 24 49. Razón Javier.

Club de usuarios de Amstrad y Spectrum. Buscamos programadores con conocimiento del Código Máquina para nuestro equipo de programación. Llamar o escribir a *Rafael Cros.* C/ Doctor Lozano, 2, 1.º B. Tel. 433 10 19. 28018 Madrid.

Me gustaría contactar con usuarios de Amstrad PC y compatibles. Escribir a: Fernando García. Gorbea, 39, 2.º B. 01012 Vitoria.

Por un malentendido entre la redacción de AMSTRAD Semanal e Infor Ofic, publicábamos la semana pasada dos errores en los precios de dos artículos de la sección de Inforbytes. La corrección es la siguiente: Por-

La correccion es la siguiente: Porta impresora, desde 8.500 ptas. Cabina insonorizada, desde 35.000 ptas.

SUSCRIBETE POR UN AÑO Y PAGA SOLO 8 MESES.

Esta es la oferta del año, todo un año de AMSTRAD Semanal por sólo 6.175 ptas. 50 números que te salen a un precio increíble: 123 ptas. cada uno.

Ahórrate 3.500 ptas.: un 35%.

Aprovéchate. Una oferta así sólo se presenta una vez al año.

(oferta válida sólo para España, hasta el 28 de febrero de 1987).

REVISTA INDEPENDIENTE PARA USUARIOS DE ORDENADORES AMSTRAD

TODOS LOS SECRETOS DEL PC 1512

Lo que hay que saber del nuevo ordenador de Amstrad: sus características, ventajas e inconvenientes. Además, un exhaustivo análisis de todas las aplicaciones GEM: programas, sistemas operativos y mucho más.







COPIAS DE SEGURIDAD SIN PROBLEMAS

Multiface I wo es un

HOBBY PRESS.

Para gente inquieta.

TODO EL MUNDO HABLA DELAMSTRAD PCISIO



Y no es de extrañar; porque con el PC 1512, Amstrad marca un nuevo hito en la historia de la informática. Por sólo 139.900 Ptas., sin inversiones complementarias, Vd. dispondrá de un completísimo sistema informático que se conecta a la red por un solo cable, y que incluye como standard todo lo necesario para trabajar a fondo. El Amstrad PC 1512 es mucho más de lo que Vd. esperaba, Por eso, todo el mundo había de él. En todo el mundo,



Francia

Definitivamente, las características generales son sensiblemente superiores a cualquier PC.

Henri Gillares-Callian

Entérminos de tecnología, el "PC 1512" ca terminos de tecnologia, el TC 1314. benesación de ordenadores betsonales...

máquina IBM similar.

THE SCOTSMAN U.K. - Septiembre

El "PC 1512" puede ejecutar

la enorme gama de programas

desarrollados para el IBM PC, pero cuesta menos de la mitad de una

computerweight to

Tras las bajas en los precios anun-ciadas por IBM en este final de verano, la guerra de precios se caldea verano, la guerra de precios se caldea en los dominios de los PC-like. Uno de los frentes de la batalla es el cons-tructor británico Ametrad cuva lie-tructor británico Ametrad cuva liede los trenes de la Datana es el constructor británico Amstrad, cuya lle-ructor británico del compatible menos triuniat, puede marcar quiza una nueva etapa en la evolución de la microinformática.

ez más ha sido confirmado el incontestable "saber hacer" tecnologico del equipo de Alan Sugar. Las excepcionales características del "PC 1512" así lo prueban.

Esto no es una revuelta; es una revolución.

FET VIE MICRO - Septiembre

Baily Mail Septiembre

Alan Sugar otra vez ha creado una máquina maravillosa levantando una expectación poco usual en el mercado de los PCs.

Kenneth Allen

El "PC 1512" es probablemente el Microordenador Británico más importante aparecido en este año.

Esta máquina no es un compatible convencional; más rápido que el PC de IBM, más pequeño, mejores colores en pantalla e incluye como standard funciones qu hay que añadir (y pagar) separadamente pa cualquier otro IBM compatible.

Por ejemplo, el 1-2-3 de Lotus funciona 5más rápido que en otro Standard PC.

Guv Kewnev

PERSONAL COMPUTER WORLD U,K.

THE GUARDIAN

Si los planes de Mr. Sugar de vender ાપ્ત્ર માલાવ્ય પર જાા. ઉપયુક્ત પર દરાસ 1 millón de ordenadores al año se cumplen, se convertirá en el He Ford de la Industria, produciend ordenadores profesionales para las masas

La máquina es excepcional. Primero porque es rapidisima, segundo porque trae una gran cantidad de extras en Hardware y Software y tercero porque su precio es verdaderamente inigualable

WHICH COMPUTER U.K. - Octub-

Septiembre

"Se forman colas para conseguir los PCs de Amstrad...'

> un dramático efecto en el mercado del PC en general.

Garv Evans

YOUR COMPUTER U.K. - Octob

YOUR COMPUTER

El rey de los compatibles, "

Si existe el company

SI existe el company éste, Rápido, magnificamente éste, Rápido, magnificamente diseñado, a un precio de excepción como Anstrad. El paña tan oue necesitamos. Dodria Ser lo que necesitamos.

ONAL COMPUTER WORLD

The Daily Wegraph

La reacción inicial después de la presentación del "PC 1512" ha sido altamente favorable. La revista PCUSER lo ha descrito como "mereció la pena esperar".

Peter Krafft

Septiembre

El nuevo ordenador de Amstrad, el "PC 1512", promete ser uno de los mayores triunfos de Alan Sugar. Las primeras impresiones están siendo contundentes. "El Amstrad PC es el más valloso, el más apasionante acontecimiento desde el Arca de Noé", dice Chase Woolcock.

"La máquina que todo el mundo

esperaba ha llegado."

Marguerite Johnson

"Aqui comienza una nueva era."

El paquete que ofrece Amstrad, no

solo es una amenaza para el IBM PC
sus compatibles, sino que, a ios ios que Amstrad está hablando, "PC 1512" Puede que deje fuera

del mercado ios compatibles de dudoso origen oriental.

Charles Brown

C/. Aravaca, 22, 28040 MADRID. Tel. 459 30 01. Télex 47660 INSC E. Fax 459 22 92

Delegacion Cataluña: Ci. Tarragona, 110. Tel. 325 1058. 08015 BARCELONA